

КАТАЛОГ



# Уважаемые Клиенты и Партнеры,

Позвольте мне представить Вам новый каталог лабораторной мебели «ЭКСПЕРТ». Более чем 10-летний опыт производства позволил нам собрать в этом каталоге, на наш взгляд, наиболее оптимальные решения по оснащению лабораторий качественной лабораторной мебелью.



## Производство

Сегодня производство лабораторной мебели «ЭКСПЕРТ» является крупнейшим в странах СНГ. Производственные площади предприятия расположены в Украине, в г. Черкассы, и в Российской Федерации, в г. Пскове.

На производстве используется уникальное технологическое оборудование по металлообработке и покраске. Более 250 сотрудников ежедневно трудится над проектированием, разработкой и производством лабораторной мебели.



## Надежность

Залогом нашего успешного развития является всестороннее понимание потребностей наших Клиентов в оснащении мебелью лабораторий.

Мы полностью управляем проектом по поставке лабораторной мебели от идеи создания проекта, до доставки, инсталляции, сервисного и гарантийного обслуживания. Наши опытные менеджеры готовы взять на себя полную ответственность за оснащение мебелью Вашей лаборатории.

Каждый год лабораторной мебелью «ЭКСПЕРТ» оснащается более 1000 лабораторий предприятий различных отраслей науки и промышленности России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья.



## Индивидуальные решения

Гибкость и профессиональный подход позволяет нам не ограничиваться изделиями и решениями из данного каталога.

Мы с готовностью идем навстречу нашим Клиентам в разработке индивидуальных, нестандартных и сложных решений в зависимости от рабочих процессов Вашей лаборатории.

Мы убеждены, что лабораторная мебель является основой Вашей лаборатории и считаем, что наша основная задача — максимально учесть все пожелания нашего Клиента.



## Качество

Вся лабораторная мебель ТМ «ЭКСПЕРТ» сертифицирована в России и Украине по ГОСТ, а также одна из немногих имеет европейский сертификат качества ИСО 9001. На предприятии внедрена система критериев качества продукции и каждое готовое изделие перед тем как попасть к нашему Клиенту проходит контроль качества. Все это позволяет нам быть уверенными, что мы производим лучшую в СНГ лабораторную мебель.



## Проектирование

Возможность увидеть созданное решение для Вашей лаборатории с помощью визуализации проекта, позволит Вам представить Вашу лабораторию еще до момента ее оснащения.

Мы постоянно развиваемся, внедряем новые материалы и разрабатываем новые изделия и технологии. Мы не стоим на месте и стараемся следовать современным мировым тенденциям в развитии лабораторий.



## Обратная связь

Мы будем Вам признательны за любые Ваши комментарии и отклики по качеству нашей продукции, профессионализму работы наших специалистов и уровню оказываемых Вам услуг.

Спасибо всем нашим настоящим и будущим Клиентам за выбор лабораторной мебели ТМ «ЭКСПЕРТ».

*С уважением и надеждой на  
долгосрочное сотрудничество,  
команда ТМ «ЭКСПЕРТ».*

## • Рабочие поверхности

## • Столы лабораторные

- 6 Стол лабораторный
- 9 Стол лабораторный усиленный
- 12 Стол лабораторный для приборов
- 15 Стол для весов
- 17 Стол лабораторный островной
- 19 Шкаф-стол лабораторный островной
- 21 Стол лабораторный угловой
- 23 Шкаф-стол приставной
- 25 Стол передвижной
- 27 Стол-мойка одинарная
- 29 Стол-мойка двойная
- 31 Тумба выкатная лабораторная
- 33 Тумба подвесная лабораторная

## • Надстройки лабораторные

- 36 Надстройка сервисная
- 38 Надстройка титровальная
- 40 Сушка для посуды
- 41 Надстройка под дистиллятор

## • Шкафы лабораторные вытяжные

- 44 Шкаф лабораторный вытяжной
- 48 Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический
- 56 Шкаф лабораторный вытяжной кислотостойкий
- 60 Шкаф лабораторный вытяжной специальный
- 68 Шкаф лабораторный вытяжной напольный
- 70 Шкаф для муфельных печей

## • Шкафы лабораторные

- 74 Шкаф для хранения реактивов
- 76 Шкаф для хранения посуды
- 78 Шкаф для хранения одежды
- 80 Шкаф для хранения баллонов
- 82 Стеллаж

## • Стулья лабораторные

- 83 Табуреты лабораторные
- 84 Стулья лабораторные













## • Мебель для персонала

- 86 Стол рабочий прямой
- 88 Стол рабочий угловой
- 90 Стол приставной
- 91 Дополнительные элементы для комплектации рабочих мест
- 92 Тумба стационарная
- 94 Шкаф настенный
- 95 Антресоль
- 96 Шкаф для документов
- 97 Шкаф для одежды
- 98 Стеллаж
- 99 Кресла офисные

## • Дополнительное оборудование

## • Реализованные проекты

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - в основе изделия - металлический каркас с порошковым покрытием
-  - в основе изделия - алюминиевый каркас с порошковым покрытием
-  - корпус из листовой стали с порошковым покрытием
-  - химически-стойкий купол/капсула из стеклопластика
-  - регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
-  - усиленные обрезиненные ролики с фиксатором передвижения
-  - замок на дверь/ящик
-  - евrorозетки
-  - люминесцентный светильник
-  - вытяжка
-  - покраска мебели в один цвет светло-серый с текстурой шагрень (для артикулов 0x-xx.xxx и 5x-xx..xxx)
-  - покраска мебели в два цвета светло-серый и серый с матовой текстурой (для артикулов 2x-xx.xxx и 6x-xx..xxx)


# Материал рабочей поверхности

## Ламинат высокого давления



Ламинат высокого давления – это влагостойкая фанера толщиной 16 мм, облицованная пластиком толщиной 0,9 мм (пр-ва Италии) и окантованная кромкой ПВХ 2 мм. Выдерживает механические воздействия, устойчив к кратковременному воздействию неконцентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Относительно влагостойкий, не рекомендуется длительное термическое воздействие. Без бортика. Оптимальное соотношение цена-качество.

## Керамогранит



Высокая стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. По устойчивости к воздействию химических веществ значительно превосходит ламинатные покрытия и покрытия из нержавеющей стали. Стойкий к длительному воздействию высоких температур. Неустойчив к динамическим нагрузкам. Поверхность обрамлена бортиком из нержавеющей стали.

## Специальный химически стойкий пластик «LABGRADE» (Италия)



Высокая стойкость к воздействию высоких температур (до 200°C), агрессивных сред и поверхностному износу. Хорошая стойкость к водопоглощению и воздействию пара. Самозатухающий материал, под воздействием открытого пламени выделяет минимальное количество дыма. Обладает стойкостью к механическим воздействиям, легко чистится традиционными методами. Антистатичен. Поверхность пластика нетоксична. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.

## Полипропилен (Италия)




Высокая химическая стойкость. Отлично моется, обрабатывается средствами дезинфекции. Абсолютно влагостоек. Не допускается контакт с материалами и жидкостями, температура которых превышает 90°C. Низкая абразивная стойкость и незначительная электростатичность. Используется для раковин.

## Искусственный кварцевый камень



Изготовлен на основе кварца (95%) и полиэфирной смолы (5%). Гладкая поверхность без швов. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. По физико-химическим свойствам не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости. Устойчив к воздействию как низких, так и повышенных (до 300°C) температур. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.

## Полимерный композит на основе эпоксидных смол «DURCON» (США)



Идеально гладкая поверхность, без швов, имеет монолитную структуру. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. Благодаря сильным полимерным соединениям не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости и гигроскопичности. Обладает свойствами самогаснущего материала. Особенно устойчив к воздействию высоких и низких температур при ежедневных лабораторных работах. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность может обрамляться бортиком из этого же материала.

# СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



# Стол лабораторный





## Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;
- установка выдвижной полки для клавиатуры.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул		
		длина	глубина	высота				
Стол лабораторный (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-01.000	21-01.000	
	ламинат высокого давления	600	750	750	для работы сидя	01-01.103	21-01.103	
				900	для работы стоя	01-01.104	21-01.104	
		900	750	750	для работы сидя	01-01.101	21-01.101	
				900	для работы стоя	01-01.102	21-01.102	
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.111	21-01.111	
				900	для работы стоя	01-01.112	21-01.112	
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.121	21-01.121	
				900	для работы стоя	01-01.122	21-01.122	
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.131	21-01.131	
				900	для работы стоя	01-01.132	21-01.132	
		керамогранит	600	750	750	для работы сидя	01-01.203	21-01.203
					900	для работы стоя	01-01.204	21-01.204
	900		750	750	для работы сидя	01-01.201	21-01.201	
				900	для работы стоя	01-01.202	21-01.202	
	1200		750	750	для работы сидя	01-01.211	21-01.211	
				900	для работы стоя	01-01.212	21-01.212	
	1500		750	750	для работы сидя	01-01.221	21-01.221	
				900	для работы стоя	01-01.222	21-01.222	
	1800		750	750	для работы сидя	01-01.231	21-01.231	
				900	для работы стоя	01-01.232	21-01.232	
	дюркон		600	750	750	для работы сидя	01-01.405	21-01.405
					900	для работы стоя	01-01.406	21-01.406
		900	750	750	для работы сидя	01-01.401	21-01.401	
				900	для работы стоя	01-01.402	21-01.402	
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.411	21-01.411	
				900	для работы стоя	01-01.412	21-01.412	
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.421	21-01.421	
				900	для работы стоя	01-01.422	21-01.422	
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.431	21-01.431	
				900	для работы стоя	01-01.432	21-01.432	
		дюркон с бортиком	600	750	750	для работы сидя	01-01.407	21-01.407
					900	для работы стоя	01-01.408	21-01.408
	900		750	750	для работы сидя	01-01.403	21-01.403	
				900	для работы стоя	01-01.404	21-01.404	
	1200		750	750	для работы сидя	01-01.413	21-01.413	
				900	для работы стоя	01-01.414	21-01.414	
	1500		750	750	для работы сидя	01-01.423	21-01.423	
				900	для работы стоя	01-01.424	21-01.424	
	1800		750	750	для работы сидя	01-01.433	21-01.433	
				900	для работы стоя	01-01.434	21-01.434	
	лабгрейд		600	750	750	для работы сидя	01-01.503	21-01.503
					900	для работы стоя	01-01.504	21-01.504
		900	750	750	для работы сидя	01-01.501	21-01.501	
				900	для работы стоя	01-01.502	21-01.502	
		1200	750	750	для работы сидя	01-01.511	21-01.511	
				900	для работы стоя	01-01.512	21-01.512	
		1500	750	750	для работы сидя	01-01.521	21-01.521	
				900	для работы стоя	01-01.522	21-01.522	
		1800	750	750	для работы сидя	01-01.531	21-01.531	
				900	для работы стоя	01-01.532	21-01.532	
		искусственный кварцевый камень	600	750	750	для работы сидя	01-01.603	21-01.603
					900	для работы стоя	01-01.604	21-01.604
	900		750	750	для работы сидя	01-01.601	21-01.601	
				900	для работы стоя	01-01.602	21-01.602	
	1200		750	750	для работы сидя	01-01.611	21-01.611	
				900	для работы стоя	01-01.612	21-01.612	
	1500		750	750	для работы сидя	01-01.621	21-01.621	
				900	для работы стоя	01-01.622	21-01.622	
	1800		750	750	для работы сидя	01-01.631	21-01.631	
				900	для работы стоя	01-01.632	21-01.632	

краска: шагрень ○ матовая ●



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул			
		длина	глубина	высота					
Стол лабораторный (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-01.000	21-01.000		
	ламинат высокого давления	600	620	750	для работы сидя	51-01.103	61-01.103		
				900	для работы стоя	51-01.104	61-01.104		
				900	620	750	для работы сидя	51-01.101	61-01.101
						900	для работы стоя	51-01.102	61-01.102
				1200	620	750	для работы сидя	51-01.111	61-01.111
						900	для работы стоя	51-01.112	61-01.112
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.121	61-01.121		
				900	для работы стоя	51-01.122	61-01.122		
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.131	61-01.131		
				900	для работы стоя	51-01.132	61-01.132		
		керамогранит	600	620	750	для работы сидя	51-01.203	61-01.203	
					900	для работы стоя	51-01.204	61-01.204	
	900				620	750	для работы сидя	51-01.201	61-01.201
						900	для работы стоя	51-01.202	61-01.202
	1200		620	750	для работы сидя	51-01.211	61-01.211		
				900	для работы стоя	51-01.212	61-01.212		
	1500		620	750	для работы сидя	51-01.221	61-01.221		
				900	для работы стоя	51-01.222	61-01.222		
	1800		620	750	для работы сидя	51-01.231	61-01.231		
				900	для работы стоя	51-01.232	61-01.232		
	дюркон		600	620	750	для работы сидя	51-01.405	61-01.405	
					900	для работы стоя	51-01.406	61-01.406	
		900	620	750	для работы сидя	51-01.401	61-01.401		
				900	для работы стоя	51-01.402	61-01.402		
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.411	61-01.411		
				900	для работы стоя	51-01.412	61-01.412		
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.421	61-01.421		
				900	для работы стоя	51-01.422	61-01.422		
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.431	61-01.431		
				900	для работы стоя	51-01.432	61-01.432		
		дюркон с бортиком	600	620	750	для работы сидя	51-01.407	61-01.407	
					900	для работы стоя	51-01.408	61-01.408	
	900		620	750	для работы сидя	51-01.403	61-01.403		
				900	для работы стоя	51-01.404	61-01.404		
	1200		620	750	для работы сидя	51-01.413	61-01.413		
				900	для работы стоя	51-01.414	61-01.414		
	1500		620	750	для работы сидя	51-01.423	61-01.423		
				900	для работы стоя	51-01.424	61-01.424		
	1800		620	750	для работы сидя	51-01.433	61-01.433		
				900	для работы стоя	51-01.434	61-01.434		
	лабгрейд		600	620	750	для работы сидя	51-01.503	61-01.503	
					900	для работы стоя	51-01.504	61-01.504	
		900	620	750	для работы сидя	51-01.501	61-01.501		
				900	для работы стоя	51-01.502	61-01.502		
		1200	620	750	для работы сидя	51-01.511	61-01.511		
				900	для работы стоя	51-01.512	61-01.512		
		1500	620	750	для работы сидя	51-01.521	61-01.521		
				900	для работы стоя	51-01.522	61-01.522		
		1800	620	750	для работы сидя	51-01.531	61-01.531		
				900	для работы стоя	51-01.532	61-01.532		
		искусственный кварцевый камень	600	620	750	для работы сидя	51-01.603	61-01.603	
					900	для работы стоя	51-01.604	61-01.604	
	900		620	750	для работы сидя	51-01.601	61-01.601		
				900	для работы стоя	51-01.602	61-01.602		
	1200		620	750	для работы сидя	51-01.611	61-01.611		
				900	для работы стоя	51-01.612	61-01.612		
	1500		620	750	для работы сидя	51-01.621	61-01.621		
				900	для работы стоя	51-01.622	61-01.622		
	1800		620	750	для работы сидя	51-01.631	61-01.631		
				900	для работы стоя	51-01.632	61-01.632		

краска: шагрень ○ матовая ●

# Стол лабораторный усиленный





## Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- комплектуется дополнительным ребром жесткости для большей надежности стола;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая нагрузка до 500 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Дополнительно:

- мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул		
		длина	глубина	высота				
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-14.000	21-14.000	
	ламинат высокого давления	600	750	750	для работы сидя	01-14.103	21-14.103	
				900	для работы стоя	01-14.104	21-14.104	
		900	750	750	для работы сидя	01-14.101	21-14.101	
				900	для работы стоя	01-14.102	21-14.102	
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.111	21-14.111	
				900	для работы стоя	01-14.112	21-14.112	
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.121	21-14.121	
				900	для работы стоя	01-14.122	21-14.122	
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.131	21-14.131	
				900	для работы стоя	01-14.132	21-14.132	
		керамогранит	600	750	750	для работы сидя	01-14.203	21-14.203
					900	для работы стоя	01-14.204	21-14.204
	900		750	750	для работы сидя	01-14.201	21-14.201	
				900	для работы стоя	01-14.202	21-14.202	
	1200		750	750	для работы сидя	01-14.211	21-14.211	
				900	для работы стоя	01-14.212	21-14.212	
	1500		750	750	для работы сидя	01-14.221	21-14.221	
				900	для работы стоя	01-14.222	21-14.222	
	1800		750	750	для работы сидя	01-14.231	21-14.231	
				900	для работы стоя	01-14.232	21-14.232	
	дюркон		600	750	750	для работы сидя	01-14.405	21-14.405
					900	для работы стоя	01-14.406	21-14.406
		900	750	750	для работы сидя	01-14.401	21-14.401	
				900	для работы стоя	01-14.402	21-14.402	
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.411	21-14.411	
				900	для работы стоя	01-14.412	21-14.412	
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.421	21-14.421	
				900	для работы стоя	01-14.422	21-14.422	
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.431	21-14.431	
				900	для работы стоя	01-14.432	21-14.432	
		дюркон с бортиком	600	750	750	для работы сидя	01-14.407	21-14.407
					900	для работы стоя	01-14.408	21-14.408
	900		750	750	для работы сидя	01-14.403	21-14.403	
				900	для работы стоя	01-14.404	21-14.404	
	1200		750	750	для работы сидя	01-14.413	21-14.413	
				900	для работы стоя	01-14.414	21-14.414	
	1500		750	750	для работы сидя	01-14.423	21-14.423	
				900	для работы стоя	01-14.424	21-14.424	
	1800		750	750	для работы сидя	01-14.433	21-14.433	
				900	для работы стоя	01-14.434	21-14.434	
	лабгрейд		600	750	750	для работы сидя	01-14.503	21-14.503
					900	для работы стоя	01-14.504	21-14.504
		900	750	750	для работы сидя	01-14.501	21-14.501	
				900	для работы стоя	01-14.502	21-14.502	
		1200	750	750	для работы сидя	01-14.511	21-14.511	
				900	для работы стоя	01-14.512	21-14.512	
		1500	750	750	для работы сидя	01-14.521	21-14.521	
				900	для работы стоя	01-14.522	21-14.522	
		1800	750	750	для работы сидя	01-14.531	21-14.531	
				900	для работы стоя	01-14.532	21-14.532	
		искусственный кварцевый камень	600	750	750	для работы сидя	01-14.603	21-14.603
					900	для работы стоя	01-14.604	21-14.604
	900		750	750	для работы сидя	01-14.601	21-14.601	
				900	для работы стоя	01-14.602	21-14.602	
	1200		750	750	для работы сидя	01-14.611	21-14.611	
				900	для работы стоя	01-14.612	21-14.612	
	1500		750	750	для работы сидя	01-14.621	21-14.621	
				900	для работы стоя	01-14.622	21-14.622	
	1800		750	750	для работы сидя	01-14.631	21-14.631	
900				для работы стоя	01-14.632	21-14.632		

краска: шагрень ○ матовая ●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул		
		длина	глубина	высота				
Стол лабораторный усиленный (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-14.000	21-14.000	
	ламинат высокого давления	600	620	750	для работы сидя	51-14.103	61-14.103	
				900	для работы стоя	51-14.104	61-14.104	
		900	620	750	для работы сидя	51-14.101	61-14.101	
				900	для работы стоя	51-14.102	61-14.102	
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.111	61-14.111	
				900	для работы стоя	51-14.112	61-14.112	
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.121	61-14.121	
				900	для работы стоя	51-14.122	61-14.122	
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.131	61-14.131	
				900	для работы стоя	51-14.132	61-14.132	
		керамогранит	600	620	750	для работы сидя	51-14.203	61-14.203
					900	для работы стоя	51-14.204	61-14.204
	900		620	750	для работы сидя	51-14.201	61-14.201	
				900	для работы стоя	51-14.202	61-14.202	
	1200		620	750	для работы сидя	51-14.211	61-14.211	
				900	для работы стоя	51-14.212	61-14.212	
	1500		620	750	для работы сидя	51-14.221	61-14.221	
				900	для работы стоя	51-14.222	61-14.222	
	1800		620	750	для работы сидя	51-14.231	61-14.231	
				900	для работы стоя	51-14.232	61-14.232	
	дюркон		600	620	750	для работы сидя	51-14.405	61-14.405
					900	для работы стоя	51-14.406	61-14.406
		900	620	750	для работы сидя	51-14.401	61-14.401	
				900	для работы стоя	51-14.402	61-14.402	
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.411	61-14.411	
				900	для работы стоя	51-14.412	61-14.412	
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.421	61-14.421	
				900	для работы стоя	51-14.422	61-14.422	
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.431	61-14.431	
				900	для работы стоя	51-14.432	61-14.432	
		дюркон с бортиком	600	620	750	для работы сидя	51-14.407	61-14.407
					900	для работы стоя	51-14.408	61-14.408
	900		620	750	для работы сидя	51-14.403	61-14.403	
				900	для работы стоя	51-14.404	61-14.404	
	1200		620	750	для работы сидя	51-14.413	61-14.413	
				900	для работы стоя	51-14.414	61-14.414	
	1500		620	750	для работы сидя	51-14.423	61-14.423	
				900	для работы стоя	51-14.424	61-14.424	
	1800		620	750	для работы сидя	51-14.433	61-14.433	
				900	для работы стоя	51-14.434	61-14.434	
	лабгрейд		600	620	750	для работы сидя	51-14.503	61-14.503
					900	для работы стоя	51-14.504	61-14.504
		900	620	750	для работы сидя	51-14.501	61-14.501	
				900	для работы стоя	51-14.502	61-14.502	
		1200	620	750	для работы сидя	51-14.511	61-14.511	
				900	для работы стоя	51-14.512	61-14.512	
		1500	620	750	для работы сидя	51-14.521	61-14.521	
				900	для работы стоя	51-14.522	61-14.522	
		1800	620	750	для работы сидя	51-14.531	61-14.531	
				900	для работы стоя	51-14.532	61-14.532	
		искусственный кварцевый камень	600	620	750	для работы сидя	51-14.603	61-14.603
					900	для работы стоя	51-14.604	61-14.604
	900		620	750	для работы сидя	51-14.601	61-14.601	
				900	для работы стоя	51-14.602	61-14.602	
	1200		620	750	для работы сидя	51-14.611	61-14.611	
				900	для работы стоя	51-14.612	61-14.612	
	1500		620	750	для работы сидя	51-14.621	61-14.621	
				900	для работы стоя	51-14.622	61-14.622	
	1800		620	750	для работы сидя	51-14.631	61-14.631	
900				для работы стоя	51-14.632	61-14.632		

краска: шагрень ○ матовая ●

# Стол лабораторный для приборов





## Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- комплектация дополнительным ребром жесткости;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- стол оборудован подвесными выдвижными ящиками;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- установка надставки с блоком розеток с закрытым корпусом и дифференциальным автоматом.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул		
		длина под заказ	глубина под заказ	высота под заказ	под заказ				
Стол лабораторный для приборов (глубина 750 мм)	под заказ				под заказ		01-08.000	21-08.000	
	ламинат высокого давления	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.111	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.112	-	
		1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.113	21-08.113	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.114	21-08.114	
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.121	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.122	-	
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.123	21-08.123	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.124	21-08.124	
		керамогранит	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.211	-
					900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.212	-
			1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.213	21-08.213
					900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.214	21-08.214
	1500		750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.221	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.222	-	
	1500		750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.223	21-08.223	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.224	21-08.224	
	дюркон		1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.411	-
					900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.412	-
			1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.413	21-08.413
					900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.414	21-08.414
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.421	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.422	-	
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.423	21-08.423	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.424	21-08.424	
		лабгрейд	1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.511	-
					900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.512	-
			1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.513	21-08.513
					900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.514	21-08.514
	1500		750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.521	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.522	-	
	1500		750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.523	21-08.523	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.524	21-08.524	
	искусственный кварцевый камень		1200	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.611	-
					900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.612	-
			1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.613	21-08.613
					900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.614	21-08.614
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.621	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	01-08.622	-	
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	01-08.623	21-08.623	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	01-08.624	21-08.624	

краска: шагрень ○ матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул	
		длина	глубина	высота					
Стол лабораторный для приборов (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ			01-08.000	21-08.000
	ламинат высокого давления	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.111	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.112	-	
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.113	61-08.113	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.114	61-08.114	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.121	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.122	-	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.123	61-08.123	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.124	61-08.124	
		керамогранит	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.211	-
					900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.212	-
			1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.213	61-08.213
					900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.214	61-08.214
	1500		620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.221	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.222	-	
	1500		620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.223	61-08.223	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.224	61-08.224	
	дюркон		1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.411	-
					900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.412	-
			1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.413	61-08.413
					900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.414	61-08.414
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.421	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.422	-	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.423	61-08.423	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.424	61-08.424	
	лабгрейд	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.511	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.512	-	
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.513	61-08.513	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.514	61-08.514	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.521	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.522	-	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.523	61-08.523	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.524	61-08.524	
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.611	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.612	-	
		1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.613	61-08.613	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.614	61-08.614	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ДСП	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.621	-	
				900	2 ящика ДСП	без розеток	51-08.622	-	
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., автомат 16А	51-08.623	61-08.623	
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	51-08.624	61-08.624	

краска: шагрень ○ матовая ●●

# Стол для весов






## Особенности:

- в основе стола – усиленный сварной металлический каркас с порошковым покрытием светло-серого цвета;
- 3 варианта исполнения: стол каркасный; «стол в столе» и стол с двойным каркасом и балластом;
- рабочая поверхность (для установки весов) – плита из натурального полированного гранита на антивибрационных каучуковых амортизаторах - обеспечивает точность показаний;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Дополнительно:

- установка электрического блока с розетками.





изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул	
		длина	глубина	высота					
Стол для весов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ			01-07.000	21-07.000
	гранит	630	430	750	исп.1	для работы сидя		01-07.101	21-07.101
				900	исп.1	для работы стоя		01-07.102	21-07.102
	гранит + ламинат высокого давления	1200	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		01-07.110	21-07.110
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		01-07.112	21-07.112
		1500	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		01-07.120	21-07.120
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		01-07.122	21-07.122
	гранит + лабгрейд	1200	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		01-07.510	21-07.510
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		01-07.512	21-07.512
		1500	750	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		01-07.520	21-07.520
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		01-07.522	21-07.522
	гранит + ламинат высокого давления	750	750	900	исп.3	корпус ДСП		01-07.111	-
					исп.3	корпус ЦМ		01-07.131	21-07.131
		900	750	900	исп.3	корпус ДСП	выдвиж. ящик	01-07.121	-
					исп.3	корпус ЦМ	выдвиж. ящик	01-07.141	21-07.141
	гранит + лабгрейд	750	750	900	исп.3	корпус ДСП		01-07.511	-
					исп.3	корпус ЦМ		01-07.531	21-07.531
		900	750	900	исп.3	корпус ДСП	выдвиж. ящик	01-07.521	-
					исп.3	корпус ЦМ	выдвиж. ящик	01-07.541	21-07.541

краска: шагрень  матовая

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул	
		длина	глубина	высота					
Стол для весов (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ			01-07.000	21-07.000
	гранит + ламинат высокого давления	1200	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		51-07.110	61-07.110
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		51-07.112	61-07.112
		1500	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		51-07.120	61-07.120
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		51-07.122	61-07.122
	гранит + лабгрейд	1200	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		51-07.510	61-07.510
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		51-07.512	61-07.512
		1500	620	750	исп.2	«стол в столе», для работы сидя		51-07.520	61-07.520
				900	исп.2	«стол в столе», для работы стоя		51-07.522	61-07.522

краска: шагрень  матовая

# Стол лабораторный островной





## Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;
- установка выдвижной полки для клавиатуры.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул	
		длина	глубина	высота				
Стол лабораторный островной открытый	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-15.000	21-15.000
	ламинат высокого давления	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.100	21-15.100
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.101	21-15.101
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.110	21-15.110
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.111	21-15.111
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.120	21-15.120
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.121	21-15.121
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.130	21-15.130
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.131	21-15.131
	керамогранит	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.200	21-15.200
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.201	21-15.201
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.210	21-15.210
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.211	21-15.211
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.220	21-15.220
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.221	21-15.221
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.230	21-15.230
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.231	21-15.231
	дюркон	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.400	21-15.400
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.401	21-15.401
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.410	21-15.410
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.411	21-15.411
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.420	21-15.420
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.421	21-15.421
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.430	21-15.430
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.431	21-15.431
	дюркон с бортиком	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.402	21-15.402
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.403	21-15.403
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.413	21-15.413
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.412	21-15.412
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.423	21-15.423
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.422	21-15.422
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.433	21-15.433
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.432	21-15.432
	лабгрейд	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.500	21-15.500
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.501	21-15.501
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.510	21-15.510
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.511	21-15.511
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.520	21-15.520
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.521	21-15.521
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.530	21-15.530
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.531	21-15.531
	искусственный кварцевый камень	900	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.600	21-15.600
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.601	21-15.601
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.610	21-15.610
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.611	21-15.611
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.620	21-15.620
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.621	21-15.621
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	01-15.630	21-15.630
1800		1500	900	открытый	для работы стоя	01-15.631	21-15.631	

краска: шагрень ○ матовая ●

# Шкаф-стол островной лабораторный




## Особенности:



- в основе шкафа-стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- в центре стола – стойка с электрическим блоком и дифференцированным автоматом;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- подвесная или мобильная тумба.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул	
		длина	глубина	высота				
Шкаф-стол островной лабораторный	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-06.000	21-06.000
	ламинат высокого давления	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.101	21-06.101
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.102	21-06.102
	керамогранит	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.201	21-06.201
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.202	21-06.202
	лабгрейд	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.501	21-06.501
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.502	21-06.502
	ламинат высокого давления	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.111	-
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.117	21-06.117
	керамогранит	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.211	-
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.217	21-06.217
	лабгрейд	1500	1500	900 (1620)	тумбы ДСП	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.511	-
					тумбы ЦМ	розетки 8 шт., автомат 16А	01-06.517	21-06.517

краска: шагрень  матовая

# Стол угловой лабораторный







## Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Дополнительно:

- мобильная тумба;
- установка электрического блока с розетками.



## Стол угловой лабораторный (глубина 750 и 1200 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол угловой лабораторный внутренний	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-18.000	21-18.000
	ламинат высокого давления	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.121	21-18.121
				900	для работы стоя	01-18.122	21-18.122
	керамогранит	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.221	21-18.221
				900	для работы стоя	01-18.222	21-18.222
	дюркон	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.421	21-18.421
				900	для работы стоя	01-18.422	21-18.422
	лабгрейд	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.521	21-18.521
				900	для работы стоя	01-18.522	21-18.522
	искусственный кварцевый камень	1200	1200	750	для работы сидя	01-18.621	21-18.621
				900	для работы стоя	01-18.622	21-18.622
	Стол угловой лабораторный внешний	ламинат высокого давления	750	750	750	для работы сидя	01-18.111
900					для работы стоя	01-18.112	21-18.112
керамогранит		750	750	750	для работы сидя	01-18.211	21-18.211
				900	для работы стоя	01-18.212	21-18.212
дюркон		750	750	750	для работы сидя	01-18.411	21-18.411
				900	для работы стоя	01-18.412	21-18.412
лабгрейд		750	750	750	для работы сидя	01-18.511	21-18.511
				900	для работы стоя	01-18.512	21-18.512
искусственный кварцевый камень		750	750	750	для работы сидя	01-18.611	21-18.611
				900	для работы стоя	01-18.612	21-18.612

краска: шагрень  матовая

## Стол угловой лабораторный (глубина 620 и 900 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол угловой лабораторный внутренний	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-18.000	21-18.000
	ламинат высокого давления	900	900	750	для работы сидя	51-18.121	61-18.121
				900	для работы стоя	51-18.122	61-18.122
	керамогранит	900	900	750	для работы сидя	51-18.221	61-18.221
				900	для работы стоя	51-18.222	61-18.222
	дюркон	900	900	750	для работы сидя	51-18.421	61-18.421
				900	для работы стоя	51-18.422	61-18.422
	лабгрейд	900	900	750	для работы сидя	51-18.521	61-18.521
				900	для работы стоя	51-18.522	61-18.522
	искусственный кварцевый камень	900	900	750	для работы сидя	51-18.621	61-18.621
				900	для работы стоя	51-18.622	61-18.622
	Стол угловой лабораторный внешний	ламинат высокого давления	620	620	750	для работы сидя	51-18.111
900					для работы стоя	51-18.112	61-18.112
керамогранит		620	620	750	для работы сидя	51-18.211	61-18.211
				900	для работы стоя	51-18.212	61-18.212
дюркон		620	620	750	для работы сидя	51-18.411	61-18.411
				900	для работы стоя	51-18.412	61-18.412
лабгрейд		620	620	750	для работы сидя	51-18.511	61-18.511
				900	для работы стоя	51-18.512	61-18.512
искусственный кварцевый камень		620	620	750	для работы сидя	51-18.611	61-18.611
				900	для работы стоя	51-18.612	61-18.612

краска: шагрень  матовая

# Шкаф-стол приставной



## Особенности:



- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м<sup>2</sup>;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- подвесная или мобильная тумба;
- мойка (материал раковины – полипропилен или Дюркон);
- смеситель для горячей и холодной воды FAR (пр-во Италия);
- фильтр для механической очистки воды;
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длина 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длина 800 мм) для подключения к сети водоснабжения.

## Дополнительно:

- установка электрического блока с розетками;
- установка сушилки для лабораторной посуды.









изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул	
		длина	глубина	высота				
Шкаф-стол приставной	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-12.000	21-12.000
	ламинат высокого давления	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.101	21-12.101
				900	открытый	для работы стоя	01-12.102	21-12.102
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.103	21-12.103
				900	открытый	для работы стоя	01-12.104	21-12.104
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.111	-
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.117	21-12.117
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.120	-
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.127	21-12.127
	керамогранит	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.201	21-12.201
				900	открытый	для работы стоя	01-12.202	21-12.202
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.203	21-12.203
				900	открытый	для работы стоя	01-12.204	21-12.204
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.211	-
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.217	21-12.217
		750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.220	-	
				тумбы ЦМ	без раковины	01-12.227	21-12.227	
		1500	600	900	тумбы ЦМ	раковина Дюркон (300x200x200 мм)	01-12.212	21-12.212
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.221	21-12.221
			750	900	тумбы ЦМ	раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-12.222	21-12.222
		дюркон	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.401
	900				открытый	для работы стоя	01-12.402	21-12.402
	750			750	открытый	для работы сидя	01-12.403	21-12.403
				900	открытый	для работы стоя	01-12.404	21-12.404
	600			900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.411	-
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.417	21-12.417
	750			900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.420	-
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.427	21-12.427
	дюркон с бортиком	1500	600	900	тумбы ЦМ	раковина Дюркон (300x200x200 мм)	01-12.412	21-12.412
			750	900	тумбы ЦМ	раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-12.422	21-12.422
	лабгрейд	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.501	21-12.501
				900	открытый	для работы стоя	01-12.502	21-12.502
			750	750	открытый	для работы сидя	01-12.503	21-12.503
				900	открытый	для работы стоя	01-12.504	21-12.504
			600	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.511	-
					тумба ЦМ	без раковины	01-12.517	21-12.517
			750	900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.520	-
					тумбы ЦМ	без раковины	01-12.527	21-12.527
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.521	21-12.521
						раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-12.522	21-12.522
	искусственный кварцевый камень	1500	600	750	открытый	для работы сидя	01-12.601	21-12.601
				900	открытый	для работы стоя	01-12.602	21-12.602
750			750	открытый	для работы сидя	01-12.603	21-12.603	
			900	открытый	для работы стоя	01-12.604	21-12.604	
600			900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.611	-	
				тумбы ЦМ	без раковины	01-12.617	21-12.617	
750			900	тумбы ДСП	без раковины	01-12.620	-	
				тумбы ЦМ	без раковины	01-12.627	21-12.627	
750			900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-12.621	21-12.621	

краска: шагрень ○ матовая ●

# Стол передвижной



## Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- устанавливается на усиленных обрезиненных роликах с фиксаторами передвижения;
- грузоподъемность стола – 200 кг;
- наличие бортика на столешнице;
- ручка для удобства транспортировки.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул	
		длина	глубина	высота					
Стол передвижной	под заказ	под заказ			под заказ			01-13.000	–
	ламинат высокого давления	600 (710)	500	750 (810)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.111	–
		900 (1010)	600	750 (810)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.121	–
	лабгрейд	600 (710)	500	750 (810)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.511	–
					исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - лабгрейд	01-13.512	–
		900 (1010)	600	750 (810)	исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	01-13.521	–
					исп.1	ручка, столешница с бортиком	полка - лабгрейд	01-13.522	–
	под заказ	под заказ			под заказ			01-19.000	–
	ламинат высокого давления	900	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.101	–
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.102	–
		1200	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.111	–
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.112	–
	лабгрейд	900	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.501	–
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.503	–
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.502	–
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.504	–
		1200	600	750	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.511	–
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.513	–
				900	исп.2	накладная столешница	полка - ЛВД	01-19.512	–
					исп.2	накладная столешница	полка - лабгрейд	01-19.514	–
	под заказ	под заказ			под заказ			–	21-20.000
	ламинат высокого давления	900	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.101
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.102
		1200	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.111
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.112
	лабгрейд	900	600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.501
				900	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.502
1200		600	750	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.511	
			900	исп.3	накладная столешница	полка металл	–	21-20.512	

краска: шагрень  матовая

# Стол-мойка одинарная



## Особенности:


- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием;
- двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- мойка (материал раковин – полипропилен или Дюркон), возможно смещение влево или вправо;
- смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды.

## Дополнительно:

- навесная или настенная сушка для лабораторной посуды;
- установки надстройки под дистиллятор;
- установка дополнительного настольного крана для холодной воды.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол-мойка одинарная (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-09.000	21-09.000
	керамогранит	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.211	21-09.211
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.212	21-09.212
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.221	21-09.221
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.222	21-09.222
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.231	21-09.231
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.232	21-09.232
	1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.241	21-09.241	
				раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.242	21-09.242	
	Дюркон с бортиком	600	750	900	раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.411	21-09.411
		900	750	900	раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.421	21-09.421
		1200	750	900	раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.431	21-09.431
		1500	750	900	раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.441	21-09.441
	лабгрейд	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.511	21-09.511
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.512	21-09.512
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.521	21-09.521
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.522	21-09.522
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.531	21-09.531
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.532	21-09.532
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.541	21-09.541
					раковина Дюркон (450x368x280 мм)	01-09.542	21-09.542
	искусственный кварцевый камень	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.611	21-09.611
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.621	21-09.621
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.631	21-09.631
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	01-09.641	21-09.641

краска: шагрень ○ матовая ●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол-мойка одинарная (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-09.000	21-09.000
	керамогранит	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.211	61-09.211
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.212	61-09.212
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.221	61-09.221
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.222	61-09.222
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.231	61-09.231
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.232	61-09.232
	1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.241	61-09.241	
				раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.242	61-09.242	
	Дюркон с бортиком	600	620	900	раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.411	61-09.411
		900	620	900	раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.421	61-09.421
		1200	620	900	раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.431	61-09.431
		1500	620	900	раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.441	61-09.441
	лабгрейд	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.511	61-09.511
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.512	61-09.512
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.521	61-09.521
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.522	61-09.522
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.531	61-09.531
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.532	61-09.532
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.541	61-09.541
					раковина Дюркон (406x305x203 мм)	51-09.542	61-09.542
	искусственный кварцевый камень	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.611	61-09.611
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.621	61-09.621
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.631	61-09.631
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	51-09.641	61-09.641

краска: шагрень ○ матовая ●

# Стол-мойка двойная



## Особенности:




- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием;
- двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- 2 мойки (из полипропилена или Дюркона);
- смеситель для горячей и холодной воды (пр-во FAR, Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды.

## Дополнительно:

- навесная или настенная сушка для лабораторной посуды;
- установки надстройки под дистиллятор;
- установка дополнительного настольного крана для холодной воды.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол-мойка двойная (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-10.000	21-10.000
	керамогранит	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.211	21-10.211
					2 раковины Дюркон (450x368x280 мм)	01-10.212	21-10.212
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.221	21-10.221
					2 раковины Дюркон (450x368x280 мм)	01-10.222	21-10.222
	Дюркон с бортиком	1200	750	900	2 раковины Дюркон (450x368x280 мм)	01-10.411	21-10.411
		1500	750	900	2 раковины Дюркон (450x368x280 мм)	01-10.421	21-10.421
	лабгрейд	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.511	21-10.511
					2 раковины Дюркон (450x368x280 мм)	01-10.512	21-10.512
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.521	21-10.521
					2 раковины Дюркон (450x368x280 мм)	01-10.522	21-10.522
	искусственный кварцевый камень	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.611	21-10.611
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	01-10.621	21-10.621
	краска:						шагрень ○

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стол-мойка двойная (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-10.000	21-10.000
	керамогранит	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.211	61-10.211
					2 раковины Дюркон (406x305x203 мм)	51-10.212	61-10.212
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.221	61-10.221
					2 раковины Дюркон (406x305x203 мм)	51-10.222	61-10.222
	Дюркон с бортиком	1200	620	900	2 раковины Дюркон (406x305x203 мм)	51-10.411	61-10.411
		1500	620	900	2 раковины Дюркон (406x305x203 мм)	51-10.421	61-10.421
	лабгрейд	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.511	61-10.511
					2 раковины Дюркон (406x305x203 мм)	51-10.512	61-10.512
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.521	61-10.521
					2 раковины Дюркон (406x305x203 мм)	51-10.522	61-10.522
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.611	61-10.611
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	51-10.621	61-10.621
	краска:						шагрень ○

# Тумба выкатная лабораторная



## Особенности:

- 2 варианта исполнения:
  - корпус из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
  - корпус из листовой стали, скос фасадов 45° и двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- замок на дверь/ящик;
- устанавливается на усиленных роликах с фиксатором передвижения.

## Дополнительно:

- в тумбах из ламинированной ДСП возможно изготовление верхней крышки из химически стойкого пластика лабгрейд.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Тумба выкатная лабораторная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-02.000	21-02.000
	ламинированная ДСП	450	520	620	1 дверь, полка	01-02.111	-
					3 ящика	01-02.113	-
				800	1 дверь, полка	01-02.141	-
					1 ящик, 1 дверь, полка	01-02.142	-
					4 ящика	01-02.144	-
					620	1 дверь, полка	01-02.121
		600	520	620	3 ящика	01-02.123	-
				800	1 дверь, полка	01-02.151	-
					1 ящик, 1 дверь, полка	01-02.152	-
					4 ящика	01-02.154	-
					620	2 двери, полка	01-02.131
				900	520	800	2 двери, полка
		2 ящика, 2 двери, полка	01-02.162			-	
	800	2 двери, полка	01-02.261			-	
	ламинат высокого давления	900	520	800	2 ящика, 2 двери, полка	01-02.262	-
	корпус – листовая сталь	500	520	620	1 дверь левая, полка	01-02.711	21-02.711
					1 дверь правая, полка	01-02.712	21-02.712
					3 ящика	01-02.713	21-02.713
				780	1 дверь левая, полка	01-02.721	21-02.721
					1 дверь правая, полка	01-02.722	21-02.722
					4 ящика	01-02.724	21-02.724
900		520	620	2 двери, полка	01-02.751	21-02.751	
			780	2 двери, полка	01-02.761	21-02.761	

краска: шагрень ○ матовая ●

# Тумба подвесная лабораторная



## Особенности:



- 2 варианта исполнения:
  - корпус из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
  - корпус из листовой стали, скос фасадов 45° и двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;

## Комплектация:

- крепеж для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул			
		длина	глубина	высота					
Тумба подвесная лабораторная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-22.000	21-22.000		
	корпус – ламинированная ДСП	500	520	510	1 дверь левая, полка	01-22.111	-		
					1 дверь правая, полка	01-22.112	-		
					3 ящика	01-22.113	-		
				670	1 дверь левая, полка	01-22.121	-		
					1 дверь правая, полка	01-22.122	-		
					4 ящика	01-22.124	-		
		600	520	670	1 дверь левая, полка	01-22.131	-		
					1 дверь правая, полка	01-22.132	-		
					4 ящика	01-22.134	-		
		900	520	670	2 двери, полка	01-22.161	-		
		1200	520	670	2 двери, полка	01-22.171	-		
					1 дверь + полка, 4 ящика	01-22.172	-		
					4 ящика	01-22.174	-		
1500	520				670	2 двери + полка, 4 ящика	01-22.181	-	
Тумба подвесная лабораторная	корпус – листовая сталь	500	520	510	1 дверь левая, полка	01-22.711	21-22.711		
					1 дверь правая, полка	01-22.712	21-22.712		
					3 ящика	01-22.713	21-22.713		
				670	1 дверь левая, полка	01-22.721	21-22.721		
					1 дверь правая, полка	01-22.722	21-22.722		
					4 ящика	01-22.724	21-22.724		
					1 дверь левая, выдвижной метал. поддон для емкости	01-22.725	21-22.725		
				600	520	670	1 дверь правая, выдвижной метал. поддон для емкости	01-22.726	21-22.726
							1 дверь левая, полка	01-22.731	21-22.731
		1 дверь правая, полка	01-22.732				21-22.732		
		900	520	670	4 ящика	01-22.734	21-22.734		
					2 двери, полка	01-22.761	21-22.761		
					2 двери, полка	01-22.771	21-22.771		
		1200	520	670	1 дверь + полка, 4 ящика	01-22.772	21-22.772		
					4 ящика	01-22.774	21-22.774		
					1500	520	670	2 двери + полка, 4 ящика	01-22.781

краска: шагрень ○ матовая ●

# НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ



# Надстройка сервисная



## Особенности:



- два типа:
  - в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции
  - в основе – разборной алюминиевый каркас с порошковым покрытием
- вариант исполнения – пристенный или островной

## Комплектация:

- фиксированные полки, регулируемые полки или шкаф
- светильником с лампой дневного света
- блоком розеток, выключателем света, электрическим кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением
- металлическая съемная панель для размещения:
  - блока розеток, дифференциального автомата 16А, выключателя света и электрического кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой;
  - коммуникаций (вода/газ с медной разводкой труб)
- защитный экран

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул			
		длина	глубина	высота					
Надставка сервисная пристенная с 2 полками	под заказ	под заказ			под заказ	01-04.000	21-04.000		
	полки – ламинированная ДСП	900	270	900	1 светильник	01-04.701	–		
		1200	270	900	1 светильник	01-04.711	–		
		1500	270	900	1 светильник	01-04.721	–		
		1800	270	900	2 светильника	01-04.731	–		
	полки – ламинат высокого давления	900	270	900	1 светильник	01-04.703	–		
		1200	270	900	1 светильник	01-04.713	–		
		1500	270	900	1 светильник	01-04.723	–		
	полки – лабгрейд	1800	270	900	2 светильника	01-04.733	–		
		900	270	900	1 светильник	01-04.705	–		
		1200	270	900	1 светильник	01-04.715	–		
		1500	270	900	1 светильник	01-04.725	–		
1800		270	900	2 светильника	01-04.735	–			
Надставка сервисная островная с 2 полками	полки – ламинированная ДСП	900	480	900	2 светильника	01-04.702	–		
		1200	480	900	2 светильника	01-04.712	–		
		1500	480	900	2 светильника	01-04.722	–		
		1800	480	900	4 светильника	01-04.732	–		
	полки – ламинат высокого давления	900	480	900	2 светильника	01-04.704	–		
		1200	480	900	2 светильника	01-04.714	–		
		1500	480	900	2 светильника	01-04.724	–		
	полки – лабгрейд	1800	480	900	4 светильника	01-04.734	–		
		900	480	900	2 светильника	01-04.706	–		
		1200	480	900	2 светильника	01-04.716	–		
		1500	480	900	2 светильника	01-04.726	–		
		1800	480	900	4 светильника	01-04.736	–		
Надставка сервисная пристенная со шкафчиком	шкаф из ДСП	900	350	900	открытый	1 светильник	01-04.801	–	
		900	350	900	двери стекло	1 светильник	01-04.803	–	
		1200	350	900	открытый	1 светильник	01-04.811	–	
		1200	350	900	двери стекло	1 светильник	01-04.813	–	
		1500	350	900	открытый	1 светильник	01-04.821	–	
		1500	350	900	двери стекло	1 светильник	01-04.823	–	
	шкаф из листовой стали	900	350	900	открытый	1 светильник	01-04.901	–	
		900	350	900	двери стекло	1 светильник	01-04.903	–	
		1200	350	900	открытый	1 светильник	01-04.911	–	
		1200	350	900	двери стекло	1 светильник	01-04.913	–	
		1500	350	900	открытый	1 светильник	01-04.921	–	
		1500	350	900	двери стекло	1 светильник	01-04.923	–	
		шкаф из ДСП	900	480	900	открытый	2 светильника	01-04.802	–
			900	480	900	двери стекло	2 светильника	01-04.804	–
1200	480		900	открытый	2 светильника	01-04.812	–		
1200	480		900	двери стекло	2 светильника	01-04.814	–		
1500	480		900	открытый	2 светильника	01-04.822	–		
1500	480		900	двери стекло	2 светильника	01-04.824	–		
шкаф из листовой стали	900		480	900	открытый	2 светильника	01-04.902	–	
	900		480	900	двери стекло	2 светильника	01-04.904	–	
	1200	480	900	открытый	2 светильника	01-04.912	–		
	1200	480	900	двери стекло	2 светильника	01-04.914	–		
	1500	480	900	открытый	2 светильника	01-04.922	–		
	1500	480	900	двери стекло	2 светильника	01-04.924	–		
Надстройка сервисная пристенная с 2 полками (на алюмин. профиле)	полки – армированное стекло	900	330	1000	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран	–	21-04.501		
		900	330	1000	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуник-й (вода, газ); метал. экран	–	21-04.601		
		1200	330	1000	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран	–	21-04.511		
		1200	330	1000	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуник-й (вода, газ); метал. экран	–	21-04.611		
		1500	330	1000	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран	–	21-04.521		
		1500	330	1000	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуник-й (вода, газ); метал. экран	–	21-04.621		
Надстройка сервисная островная с 2 полками (на алюмин. профиле)	полки – армированное стекло	900	600	1000	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А	–	21-04.502		
		900	600	1000	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)	–	21-04.602		
		1200	600	1000	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А	–	21-04.512		
		1200	600	1000	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)	–	21-04.612		
		1500	600	1000	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А	–	21-04.522		
		1500	600	1000	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)	–	21-04.622		

краска: шагрень ○ матовая ●●

# Надстройка титровальная



## Особенности:



- два типа:
  - в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции
  - в основе – разборной алюминиевый каркас с порошковым покрытием
- вариант исполнения – пристенный, пристенный комбинированный или островной
- корпус – ДСП или металл

## Комплектация:

- полки из ЛВД или армированного ударопрочного стекла
- экраном из белого матового акрила для получения равномерно рассеянного света
- 2-6 штативов из нержавеющей стали с пластиковыми держателями для бюреток
- 1-3 светильника с лампами дневного света
- 2 евро-розетки (220В) с закрытым корпусом, выключателем света, электрическим кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением

изделие	размеры, мм			комплектация	артикул		
	длина	глубина	высота				
Надставка титровальная пристенная (корпус ДСП)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		01-05.000	21-05.000
	900	270	900	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	4 штатива, 2 светильника	01-05.701	–
	1200	270	900	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	5 штативов, 3 светильника	01-05.711	–
	1500	270	900	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	6 штативов, 3 светильника	01-05.721	–
	1200	270	900	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	2 штатива, 1 светильник	01-05.712	–
	1500	270	900	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	3 штатива, 2 светильника	01-05.722	–
Надставка титровальная комбинированная островная (корпус ДСП)	900	480	900	с одной стороны - 4 штатива, 2 светильника, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.703	–
	1200	480	900	с одной стороны - 5 штативов, 3 светильника, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.713	–
	1500	480	900	с одной стороны - 6 штативов, 3 светильника, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.723	–
Надставка титровальная пристенная (корпус металл.)	900	270	900	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	4 штатива, 2 светильника	01-05.801	–
	1200	270	900	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	5 штативов, 3 светильника	01-05.811	–
	1500	270	900	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	6 штативов, 3 светильника	01-05.821	–
	1200	270	900	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	2 штатива, 1 светильник	01-05.812	–
	1500	270	900	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	3 штатива, 2 светильника	01-05.822	–
Надставка титровальная комбинированная островная (корпус металл.)	900	480	900	с одной стороны - 4 штатива, 2 светильника, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.803	–
	1200	480	900	с одной стороны - 5 штативов, 3 светильника, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.813	–
	1500	480	900	с одной стороны - 6 штативов, 3 светильника, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	01-05.823	–
Надстройка титровальная пристенная (на алюмин. профиле, корпус металл.)	900	330	1000	4 штативов с держателями для бюреток, 2 светильника, две розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		–	21-05.501
	1200	330	1000	5 штативов с держателями для бюреток, 3 светильника, две розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		–	21-05.511
	1500	330	1000	6 штативов с держателями для бюреток, 3 светильника, две розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		–	21-05.521

краска: шагрень  матовая



# Сушка для посуды



## Особенности:

- в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевая поверхность и материал опор из стеклопластика не ржавеет, долговечны;
- вариант исполнения – настольный или настенный.

## Комплектация:

- 18, 22 или 26 пластиковых опор.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Сушка настенная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	01-11.000	21-11.000
	пластик	600	180	550	18 опор (длинных)	01-11.101	21-11.101
					22 опоры (длинных)	01-11.102	21-11.102
					26 опор (11 длинных, 15 коротких)	01-11.103	21-11.103
Сушка настольная	пластик	600	190	990	18 опор (длинных)	01-11.111	21-11.111
					22 опоры (длинных)	01-11.112	21-11.112
					26 опор (11 длинных, 15 коротких)	01-11.113	21-11.113
					краска: шагрень <input type="radio"/> матовая <input type="radio"/>		

# Надстройка под дистиллятор



## Особенности:

- в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- вариант исполнения – настольный или настенный.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул	
		длина	глубина	высота				
Надставка под дистиллятор	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		04-04.000	24-04.000
	ламинат высокого давления	400	400	300	настенная	1 полка	04-04.120	24-04.120
				500	настольная	1 полка	04-04.121	24-04.121
	лабгрейд	400	400	300	настенная	1 полка	04-04.520	24-04.520
				500	настольная	1 полка	04-04.521	24-04.521
	краска:							шагрень ○



# ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ



# Шкаф лабораторный вытяжной



## Особенности:



- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий прочность конструкции;
- корпус – ламинированная ДСП светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 650 мм);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок  $\varnothing 200/250$  мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба с 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- 2 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или Дюркона) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды настольный пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 930/1080 м<sup>3</sup>/час;
- облицовка рабочей зоны химически стойким материалом для дополнительной защиты от агрессивных сред.

## Дополнительно:

- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Шкаф лабораторный вытяжной	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-04.000	
	керамогранит	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.211
					вода	без вентилятора	02-04.212
					газ	без вентилятора	02-04.213
					вода, газ	без вентилятора	02-04.214
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.215
					вода	вентилятор	02-04.216
					газ	вентилятор	02-04.217
					вода, газ	вентилятор	02-04.218
		1500	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.221
					вода	без вентилятора	02-04.222
					газ	без вентилятора	02-04.223
					вода, газ	без вентилятора	02-04.224
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.225
					вода	вентилятор	02-04.226
					газ	вентилятор	02-04.227
					вода, газ	вентилятор	02-04.228
	дюркон	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.411
					вода	без вентилятора	02-04.412
					газ	без вентилятора	02-04.413
					вода, газ	без вентилятора	02-04.414
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.415
					вода	вентилятор	02-04.416
					газ	вентилятор	02-04.417
					вода, газ	вентилятор	02-04.418
		1500	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.421
					вода	без вентилятора	02-04.422
					газ	без вентилятора	02-04.423
					вода, газ	без вентилятора	02-04.424
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.425
					вода	вентилятор	02-04.426
					газ	вентилятор	02-04.427
					вода, газ	вентилятор	02-04.428
	лабгрейд	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.511
					вода	без вентилятора	02-04.512
					газ	без вентилятора	02-04.513
					вода, газ	без вентилятора	02-04.514
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.515
					вода	вентилятор	02-04.516
					газ	вентилятор	02-04.517
					вода, газ	вентилятор	02-04.518
		1500	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.521
					вода	без вентилятора	02-04.522
					газ	без вентилятора	02-04.523
					вода, газ	без вентилятора	02-04.524
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.525
					вода	вентилятор	02-04.526
					газ	вентилятор	02-04.527
					вода, газ	вентилятор	02-04.528
	искусственный кварцевый камень	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.611
					вода	без вентилятора	02-04.612
					газ	без вентилятора	02-04.613
вода, газ					без вентилятора	02-04.614	
2100 (2400)				без коммуникаций	вентилятор	02-04.615	
				вода	вентилятор	02-04.616	
				газ	вентилятор	02-04.617	
				вода, газ	вентилятор	02-04.618	
1500		750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.621	
				вода	без вентилятора	02-04.622	
				газ	без вентилятора	02-04.623	
				вода, газ	без вентилятора	02-04.624	
			2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.625	
				вода	вентилятор	02-04.626	
				газ	вентилятор	02-04.627	
				вода, газ	вентилятор	02-04.628	

краска: шагрень ○

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул			
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный вытяжной (с облицовкой раб. зоны)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		02-04.000o			
	керамогранит	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.211o			
					вода	без вентилятора	02-04.212o			
					газ	без вентилятора	02-04.213o			
					вода, газ	без вентилятора	02-04.214o			
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.215o			
					вода	вентилятор	02-04.216o			
					газ	вентилятор	02-04.217o			
					вода, газ	вентилятор	02-04.218o			
				1500	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.221o	
							вода	без вентилятора	02-04.222o	
							газ	без вентилятора	02-04.223o	
							вода, газ	без вентилятора	02-04.224o	
		2100 (2400)	без коммуникаций			вентилятор	02-04.225o			
			вода			вентилятор	02-04.226o			
			газ			вентилятор	02-04.227o			
			вода, газ			вентилятор	02-04.228o			
		дюркон	1200			750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.411o
								вода	без вентилятора	02-04.412o
								газ	без вентилятора	02-04.413o
								вода, газ	без вентилятора	02-04.414o
				2100 (2400)	без коммуникаций		вентилятор	02-04.415o		
					вода		вентилятор	02-04.416o		
					газ		вентилятор	02-04.417o		
					вода, газ		вентилятор	02-04.418o		
	1500			750	2100 (2200)		без коммуникаций	без вентилятора	02-04.421o	
							вода	без вентилятора	02-04.422o	
							газ	без вентилятора	02-04.423o	
							вода, газ	без вентилятора	02-04.424o	
			2100 (2400)		без коммуникаций	вентилятор	02-04.425o			
					вода	вентилятор	02-04.426o			
					газ	вентилятор	02-04.427o			
					вода, газ	вентилятор	02-04.428o			
			лабгрейд		1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.511o
								вода	без вентилятора	02-04.512o
								газ	без вентилятора	02-04.513o
								вода, газ	без вентилятора	02-04.514o
	2100 (2400)			без коммуникаций			вентилятор	02-04.515o		
				вода			вентилятор	02-04.516o		
				газ			вентилятор	02-04.517o		
				вода, газ			вентилятор	02-04.518o		
	1500	750		2100 (2200)			без коммуникаций	без вентилятора	02-04.521o	
							вода	без вентилятора	02-04.522o	
							газ	без вентилятора	02-04.523o	
							вода, газ	без вентилятора	02-04.524o	
				2100 (2400)	без коммуникаций	вентилятор	02-04.525o			
					вода	вентилятор	02-04.526o			
					газ	вентилятор	02-04.527o			
					вода, газ	вентилятор	02-04.528o			
				искусственный кварцевый камень	1200	750	2100 (2200)	без коммуникаций	без вентилятора	02-04.611o
								вода	без вентилятора	02-04.612o
								газ	без вентилятора	02-04.613o
								вода, газ	без вентилятора	02-04.614o
	2100 (2400)	без коммуникаций					вентилятор	02-04.615o		
		вода					вентилятор	02-04.616o		
		газ					вентилятор	02-04.617o		
		вода, газ					вентилятор	02-04.618o		
	1500	750	2100 (2200)				без коммуникаций	без вентилятора	02-04.621o	
							вода	без вентилятора	02-04.622o	
							газ	без вентилятора	02-04.623o	
							вода, газ	без вентилятора	02-04.624o	
			2100 (2400)		без коммуникаций	вентилятор	02-04.625o			
					вода	вентилятор	02-04.626o			
					газ	вентилятор	02-04.627o			
					вода, газ	вентилятор	02-04.628o			

краска: шагрень ○



# Шкаф лабораторный вытяжной (цельнометаллический)



## Особенности:

- в основе шкафа — прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус — листовый металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок  $\varnothing 250$  мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа — тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.




## Комплектация:

- 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или Дюркона) стандартно устанавливается справа;

- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м<sup>3</sup>/час;
- 2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе.

## Дополнительно:

- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка монитора воздушного потока (для шкафов 22-xx.xxx и б2-xx.xxx — комплектуется по умолчанию).



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000	22-08.000		
	керамогранит	1200	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.211	22-08.211		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.212	22-08.212		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.213	22-08.213		
					вода	капсула	без вентил.	02-08.214	22-08.214		
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.215	22-08.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.216	22-08.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.217	22-08.217		
					вода	капсула	вентилятор	02-08.218	22-08.218		
				900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.211	22-09.211	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-09.212	22-09.212	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.213	22-09.213	
						вода	капсула	без вентил.	02-09.214	22-09.214	
			2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.215	22-09.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.216	22-09.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.217	22-09.217		
					вода	капсула	вентилятор	02-09.218	22-09.218		
			1500		750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.221	22-08.221
							вода	без капсулы	без вентил.	02-08.222	22-08.222
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.223	22-08.223
							вода	капсула	без вентил.	02-08.224	22-08.224
				2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.225	22-08.225	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-08.226	22-08.226	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.227	22-08.227	
						вода	капсула	вентилятор	02-08.228	22-08.228	
		900 (1000)		2400 (2530)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.221	22-09.221	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-09.222	22-09.222	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.223	22-09.223	
						вода	капсула	без вентил.	02-09.224	22-09.224	
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.225	22-09.225		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.226	22-09.226		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.227	22-09.227		
					вода	капсула	вентилятор	02-09.228	22-09.228		
				1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.231	22-08.231
							вода	без капсулы	без вентил.	02-08.232	22-08.232
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.233	22-08.233
						вода	капсула	без вентил.	02-08.234	22-08.234	
		2400 (2600)				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.235	22-08.235	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-08.236	22-08.236	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.237	22-08.237		
		вода			капсула	вентилятор	02-08.238	22-08.238			
		нержавеющая сталь	1200		750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.311	22-08.311
							вода	без капсулы	без вентил.	02-08.312	22-08.312
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.313	22-08.313	
						вода	капсула	без вентил.	02-08.314	22-08.314	
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.315	22-08.315		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.316	22-08.316		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.317	22-08.317		
					вода	капсула	вентилятор	02-08.318	22-08.318		
	900 (1000)		2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.311	22-09.311			
				вода	без капсулы	без вентил.	02-09.312	22-09.312			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.313	22-09.313			
				вода	капсула	без вентил.	02-09.314	22-09.314			
			2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.315	22-09.315			
				вода	без капсулы	вентилятор	02-09.316	22-09.316			
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-09.317	22-09.317			
				вода	капсула	вентилятор	02-09.318	22-09.318			

краска: шагрень  матовая

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (Высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000	22-08.000		
	нержавеющая сталь	1500	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.321	22-08.321		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-08.322	22-08.322		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.323	22-08.323		
				вода	капсула	без вентил.	02-08.324	22-08.324			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.325	22-08.325		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.326	22-08.326		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-08.327	22-08.327			
			вода	капсула	вентилятор	02-08.328	22-08.328				
			900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.321	22-09.321		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.322	22-09.322		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.323	22-09.323		
				вода	капсула	без вентил.	02-09.324	22-09.324			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.325	22-09.325		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.326	22-09.326		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-09.327	22-09.327			
			вода	капсула	вентилятор	02-09.328	22-09.328				
			1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.331	22-08.331	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-08.332	22-08.332	
		без коммуникаций				капсула	без вентил.	02-08.333	22-08.333		
		вода			капсула	без вентил.	02-08.334	22-08.334			
		2400 (2600)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.335	22-08.335		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.336	22-08.336		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.337	22-08.337			
		вода		капсула	вентилятор	02-08.338	22-08.338				
		дюркон		1200	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.411	22-08.411
							вода	без капсулы	без вентил.	02-08.412	22-08.412
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-08.413	22-08.413
						вода	капсула	без вентил.	02-08.414	22-08.414	
			2400 (2600)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.415	22-08.415	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-08.416	22-08.416	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-08.417	22-08.417		
			вода		капсула	вентилятор	02-08.418	22-08.418			
			900 (1000)		2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.411	22-09.411	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-09.412	22-09.412	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.413	22-09.413	
					вода	капсула	без вентил.	02-09.414	22-09.414		
	2400 (2600)				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.415	22-09.415		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.416	22-09.416		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-09.417	22-09.417			
	вода		капсула		вентилятор	02-09.418	22-09.418				
	1500		750 (850)		2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.421	22-08.421	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-08.422	22-08.422	
				без коммуникаций		капсула	без вентил.	02-08.423	22-08.423		
				вода	капсула	без вентил.	02-08.424	22-08.424			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-08.425	22-08.425		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-08.426	22-08.426		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-08.427	22-08.427			
			вода	капсула	вентилятор	02-08.428	22-08.428				
			900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-09.421	22-09.421		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-09.422	22-09.422		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-09.423	22-09.423		
				вода	капсула	без вентил.	02-09.424	22-09.424			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-09.425	22-09.425		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-09.426	22-09.426		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-09.427	22-09.427			
			вода	капсула	вентилятор	02-09.428	22-09.428				
			1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-08.431	22-08.431	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-08.432	22-08.432	
	без коммуникаций					капсула	без вентил.	02-08.433	22-08.433		
	вода				капсула	без вентил.	02-08.434	22-08.434			
	2400 (2600)	без коммуникаций			без капсулы	вентилятор	02-08.435	22-08.435			
		вода			без капсулы	вентилятор	02-08.436	22-08.436			
		без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-08.437	22-08.437				
	вода	капсула		вентилятор	02-08.438	22-08.438					

краска: шагрень  матовая



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000	22-08.000		
	керамогранит	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.211	62-08.211		
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.212	62-08.212		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.213	62-08.213		
					вода	капсула	без вентил.	52-08.214	62-08.214		
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.215	62-08.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.216	62-08.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.217	62-08.217		
					вода	капсула	вентилятор	52-08.218	62-08.218		
				900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.211	62-09.211	
						вода	без капсулы	без вентил.	52-09.212	62-09.212	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.213	62-09.213	
						вода	капсула	без вентил.	52-09.214	62-09.214	
			2100 (2300)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.215	62-09.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.216	62-09.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.217	62-09.217		
					вода	капсула	вентилятор	52-09.218	62-09.218		
			1500		750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.221	62-08.221
							вода	без капсулы	без вентил.	52-08.222	62-08.222
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.223	62-08.223
							вода	капсула	без вентил.	52-08.224	62-08.224
				2100 (2300)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.225	62-08.225	
						вода	без капсулы	вентилятор	52-08.226	62-08.226	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.227	62-08.227	
						вода	капсула	вентилятор	52-08.228	62-08.228	
		900 (1000)		2100 (2230)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.221	62-09.221	
						вода	без капсулы	без вентил.	52-09.222	62-09.222	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.223	62-09.223	
						вода	капсула	без вентил.	52-09.224	62-09.224	
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.225	62-09.225		
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.226	62-09.226		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.227	62-09.227		
					вода	капсула	вентилятор	52-09.228	62-09.228		
				1800	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.231	62-08.231
							вода	без капсулы	без вентил.	52-08.232	62-08.232
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.233	62-08.233
							вода	капсула	без вентил.	52-08.234	62-08.234
		2100 (2300)				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.235	62-08.235	
						вода	без капсулы	вентилятор	52-08.236	62-08.236	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.237	62-08.237	
						вода	капсула	вентилятор	52-08.238	62-08.238	
		1200	750 (850)			2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.311	62-08.311
							вода	без капсулы	без вентил.	52-08.312	62-08.312
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.313	62-08.313
							вода	капсула	без вентил.	52-08.314	62-08.314
					2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.315	62-08.315	
						вода	без капсулы	вентилятор	52-08.316	62-08.316	
			900 (1000)		2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.311	62-09.311	
						вода	без капсулы	без вентил.	52-09.312	62-09.312	
	без коммуникаций					капсула	без вентил.	52-09.313	62-09.313		
	вода					капсула	без вентил.	52-09.314	62-09.314		
	2100 (2300)				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-09.315	62-09.315		
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.316	62-09.316		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.317	62-09.317		
					вода	капсула	вентилятор	52-09.318	62-09.318		
								краска:	шагрень ○ матовая ●		

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул				
		длина	глубина	высота								
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (Высота 2100 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000	22-08.000			
	нержавеющая сталь	1500	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.321	62-08.321			
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.322	62-08.322			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.323	62-08.323			
				вода	капсула	без вентил.	52-08.324	62-08.324				
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.325	62-08.325			
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.326	62-08.326			
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	52-08.327	62-08.327				
			900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.321	62-09.321			
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.322	62-09.322			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.323	62-09.323			
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.324	62-09.324			
					вода	капсула	вентилятор	52-09.325	62-09.325			
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.326	62-09.326			
			1800	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.331	62-08.331		
						вода	без капсулы	без вентил.	52-08.332	62-08.332		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.333	62-08.333		
					2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.334	62-08.334		
						вода	капсула	без вентил.	52-08.335	62-08.335		
		без коммуникаций				капсула	вентилятор	52-08.336	62-08.336			
		900 (1000)		2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.337	62-08.337			
					вода	капсула	вентилятор	52-08.338	62-08.338			
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.339	62-08.339			
				дюркон	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.411	62-08.411
								вода	без капсулы	без вентил.	52-08.412	62-08.412
								без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.413	62-08.413
		2100 (2300)					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.414	62-08.414	
							вода	капсула	без вентил.	52-08.415	62-08.415	
							без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.416	62-08.416	
		900 (1000)				2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.417	62-08.417	
							вода	капсула	вентилятор	52-08.418	62-08.418	
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.411	62-09.411	
			2100 (2300)			без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.412	62-09.412		
						вода	капсула	без вентил.	52-09.413	62-09.413		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.414	62-09.414		
		1500	750 (850)			2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.421	62-08.421	
							вода	без капсулы	без вентил.	52-08.422	62-08.422	
	без коммуникаций						капсула	без вентил.	52-08.423	62-08.423		
	2100 (2300)					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.424	62-08.424		
						вода	капсула	без вентил.	52-08.425	62-08.425		
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.426	62-08.426		
	900 (1000)		2100 (2230)		без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.427	62-08.427			
					вода	капсула	вентилятор	52-08.428	62-08.428			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.421	62-09.421			
			2100 (2300)		без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.422	62-09.422			
					вода	капсула	без вентил.	52-09.423	62-09.423			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.424	62-09.424			
	1800		750 (850)		2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.431	62-08.431		
						вода	без капсулы	без вентил.	52-08.432	62-08.432		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.433	62-08.433		
					2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.434	62-08.434		
						вода	капсула	без вентил.	52-08.435	62-08.435		
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.436	62-08.436		
		900 (1000)	2100 (2230)		без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.437	62-08.437			
					вода	капсула	вентилятор	52-08.438	62-08.438			
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.439	62-08.439			

краска: шагрень ○ матовая ●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000	22-08.000		
	лабгрейд	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.511	62-08.511		
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.512	62-08.512		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.513	62-08.513		
				вода	капсула	без вентил.	52-08.514	62-08.514			
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-08.515	62-08.515		
					вода	без капсулы	вентилятор	52-08.516	62-08.516		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	52-08.517	62-08.517			
			900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.511	62-09.511		
						вода	без капсулы	без вентил.	52-09.512	62-09.512	
						капсула	без вентил.	52-09.513	62-09.513		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.514	62-09.514		
						вода	вентилятор	52-09.515	62-09.515		
		капсула				вентилятор	52-09.516	62-09.516			
		1500	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.521	62-08.521		
					вода	без капсулы	без вентил.	52-08.522	62-08.522		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.523	62-08.523		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.524	62-08.524		
						вода	вентилятор	52-08.525	62-08.525		
						капсула	вентилятор	52-08.526	62-08.526		
			900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.527	62-08.527		
						вода	вентилятор	52-08.528	62-08.528		
						капсула	без вентил.	52-09.521	62-09.521		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.522	62-09.522		
						вода	без вентил.	52-09.523	62-09.523		
						капсула	без вентил.	52-09.524	62-09.524		
		1800	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.525	62-09.525		
					вода	без капсулы	вентилятор	52-09.526	62-09.526		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.527	62-09.527		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.528	62-09.528		
						вода	без вентил.	52-08.531	62-08.531		
						капсула	без вентил.	52-08.532	62-08.532		
			900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.533	62-08.533		
						вода	без вентил.	52-08.534	62-08.534		
						капсула	вентилятор	52-08.535	62-08.535		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.536	62-08.536		
						вода	вентилятор	52-08.537	62-08.537		
						капсула	вентилятор	52-08.538	62-08.538		
		искусственный кварцевый камень	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-08.611	62-08.611	
						вода	без капсулы	без вентил.	52-08.612	62-08.612	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.613	62-08.613	
					2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.614	62-08.614	
							вода	вентилятор	52-08.615	62-08.615	
							капсула	вентилятор	52-08.616	62-08.616	
					900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.617	62-08.617
								вода	вентилятор	52-08.618	62-08.618
								капсула	без вентил.	52-09.611	62-09.611
						2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.612	62-09.612
								вода	без вентил.	52-09.613	62-09.613
	капсула							без вентил.	52-09.614	62-09.614	
	1500			750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.615	62-09.615	
						вода	без капсулы	вентилятор	52-09.616	62-09.616	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.617	62-09.617	
					2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.618	62-09.618	
							вода	без вентил.	52-08.621	62-08.621	
							капсула	без вентил.	52-08.622	62-08.622	
				900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.623	62-08.623	
							вода	без вентил.	52-08.624	62-08.624	
							капсула	вентилятор	52-08.625	62-08.625	
					2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.626	62-08.626	
							вода	вентилятор	52-08.627	62-08.627	
							капсула	вентилятор	52-08.628	62-08.628	
	1800		750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-09.621	62-09.621		
					вода	без капсулы	без вентил.	52-09.622	62-09.622		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.623	62-09.623		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-09.624	62-09.624		
						вода	вентилятор	52-09.625	62-09.625		
						капсула	вентилятор	52-09.626	62-09.626		
			900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-09.627	62-09.627		
						вода	вентилятор	52-09.628	62-09.628		
						капсула	без вентил.	52-08.631	62-08.631		
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-08.632	62-08.632		
						вода	без вентил.	52-08.633	62-08.633		
						капсула	без вентил.	52-08.634	62-08.634		
	2100 (2300)		без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.635	62-08.635				
				вода	вентилятор	52-08.636	62-08.636				
				капсула	вентилятор	52-08.637	62-08.637				
	2100 (2300)		без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-08.638	62-08.638				
				вода	капсула	вентилятор	52-08.639	62-08.639			
				капсула	вентилятор	52-08.640	62-08.640				

краска: шагрень ○ матовая ●●



# Шкаф лабораторный вытяжной (кислотостойкий)



## Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовый металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- рабочая зона – цельный стеклопластиковый купол, стойкий к агрессивным веществам и повышенным температурам;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 650 мм);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.




## Комплектация:

- 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);

- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или Дюркона) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м<sup>3</sup>/час;
- 2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе.

## Дополнительно:

- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка монитора воздушного потока (для шкафов 22-xx.xxx и б2-xx.xxx – комплектуется по умолчанию).



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул		
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный выпяжной кислотостойкий	под заказ	под заказ			под заказ			02-06.000	22-06.000	
	керамогранит	1200	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.211	22-06.211	
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.212	22-06.212	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.213	22-06.213	
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.214	22-06.214	
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.215	22-06.215	
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.216	22-06.216	
		1500	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.218	22-06.218	
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.221	22-06.221	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.222	22-06.222	
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.223	22-06.223	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.224	22-06.224	
					вода	капсула	без вентил.	02-06.225	22-06.225	
		1800	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.226	22-06.226	
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.227	22-06.227	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.228	22-06.228	
				2400 (2600)	вода	капсула	вентилятор	02-06.229	22-06.229	
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.231	22-06.231	
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.232	22-06.232	
		дюркон	1200	750 (850)	2400	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.233	22-06.233
						вода	капсула	без вентил.	02-06.234	22-06.234
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.235	22-06.235
					2400 (2600)	вода	без капсулы	вентилятор	02-06.236	22-06.236
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.237	22-06.237
						вода	капсула	вентилятор	02-06.238	22-06.238
	1500		750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.411	22-06.411	
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.412	22-06.412	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.413	22-06.413	
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.414	22-06.414	
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.415	22-06.415	
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.416	22-06.416	
	1800	750 (850)	2400	без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.417	22-06.417		
				вода	капсула	вентилятор	02-06.418	22-06.418		
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.421	22-06.421		
			2400 (2600)	вода	без капсулы	без вентил.	02-06.422	22-06.422		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.423	22-06.423		
				вода	капсула	без вентил.	02-06.424	22-06.424		
	1800	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.425	22-06.425		
				вода	без капсулы	вентилятор	02-06.426	22-06.426		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.427	22-06.427		
			2400 (2600)	вода	капсула	вентилятор	02-06.428	22-06.428		
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.431	22-06.431		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-06.432	22-06.432		
	1800	750 (850)	2400	без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.433	22-06.433		
				вода	капсула	без вентил.	02-06.434	22-06.434		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.435	22-06.435		
			2400 (2600)	вода	без капсулы	вентилятор	02-06.436	22-06.436		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-06.437	22-06.437		
вода				капсула	вентилятор	02-06.438	22-06.438			

краска: шагрень  матовая

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный выпяжной кислотостойкий	под заказ	под заказ			под заказ			02-06.000	22-06.000		
	лабгрейд	1200	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.511	22-06.511		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.512	22-06.512		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.513	22-06.513		
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.514	22-06.514		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.515	22-06.515		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.516	22-06.516		
		1500	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.521	22-06.521		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.522	22-06.522		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.523	22-06.523		
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.524	22-06.524		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.525	22-06.525		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.526	22-06.526		
		1800	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.531	22-06.531		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.532	22-06.532		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.533	22-06.533		
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.534	22-06.534		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.535	22-06.535		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.536	22-06.536		
		искусственный кварцевый камень	1200	750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.611	22-06.611	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-06.612	22-06.612	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.613	22-06.613	
					2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.614	22-06.614	
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.615	22-06.615	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-06.616	22-06.616	
	1500		750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.621	22-06.621		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.622	22-06.622		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.623	22-06.623		
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.624	22-06.624		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.625	22-06.625		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.626	22-06.626		
	1800		750 (850)	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-06.631	22-06.631		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-06.632	22-06.632		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-06.633	22-06.633		
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-06.634	22-06.634		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-06.635	22-06.635		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-06.636	22-06.636		
								краска:	шагрень <input type="radio"/>	матовая <input checked="" type="radio"/>	

# Шкаф лабораторный вытяжной (специальный)



## Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- рабочая зона – облицовка химически стойким пластиком;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2 лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.




## Комплектация:

- 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);

- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или Дюркона) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м<sup>3</sup>/час;
- 2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе.

## Дополнительно:

- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха.
- установка монитор воздушного потока (для шкафов 22-xx.xxx и 62-xx.xxx – комплектуется по умолчанию).



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-12.000	22-12.000		
	керамогранит	1200	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.211	22-12.211		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-12.212	22-12.212		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.213	22-12.213		
				вода	капсула	без вентил.	02-12.214	22-12.214			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.215	22-12.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-12.216	22-12.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-12.217	22-12.217		
				вода	капсула	вентилятор	02-12.218	22-12.218			
				900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.211	22-13.211	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-13.212	22-13.212	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.213	22-13.213	
					вода	капсула	без вентил.	02-13.214	22-13.214		
			2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.215	22-13.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-13.216	22-13.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-13.217	22-13.217		
			вода		капсула	вентилятор	02-13.218	22-13.218			
			1500		750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.221	22-12.221
							вода	без капсулы	без вентил.	02-12.222	22-12.222
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.223	22-12.223
						вода	капсула	без вентил.	02-12.224	22-12.224	
				2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.225	22-12.225	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-12.226	22-12.226	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-12.227	22-12.227	
				вода		капсула	вентилятор	02-12.228	22-12.228		
		900 (1000)		2400 (2530)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.221	22-13.221	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-13.222	22-13.222	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.223	22-13.223	
				вода		капсула	без вентил.	02-13.224	22-13.224		
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.225	22-13.225		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-13.226	22-13.226		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-13.227	22-13.227		
				вода	капсула	вентилятор	02-13.228	22-13.228			
				1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.231	22-12.231
							вода	без капсулы	без вентил.	02-12.232	22-12.232
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.233	22-12.233
						вода	капсула	без вентил.	02-12.234	22-12.234	
		2400 (2600)				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.235	22-12.235	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-12.236	22-12.236	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-12.237	22-12.237		
		вода			капсула	вентилятор	02-12.238	22-12.238			
		нержавеющая сталь	1200		750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.311	22-12.311
							вода	без капсулы	без вентил.	02-12.312	22-12.312
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.313	22-12.313
						вода	капсула	без вентил.	02-12.314	22-12.314	
				2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.315	22-12.315	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-12.316	22-12.316	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-12.317	22-12.317		
				вода	капсула	вентилятор	02-12.318	22-12.318			
	900 (1000)			2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.311	22-13.311		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-13.312	22-13.312		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.313	22-13.313		
				вода	капсула	без вентил.	02-13.314	22-13.314			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.315	22-13.315		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-13.316	22-13.316		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-13.317	22-13.317		
				вода	капсула	вентилятор	02-13.318	22-13.318			

краска: шагрень ○ матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-12.000	22-12.000		
	дюркон	1500	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.321	22-12.321		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-12.322	22-12.322		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.323	22-12.323		
				вода	капсула	без вентил.	02-12.324	22-12.324			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.325	22-12.325		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-12.326	22-12.326		
			без коммуникаций		капсула	вентилятор	02-12.327	22-12.327			
			900 (1000)	2400 (2530)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.321	22-13.321	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-13.322	22-13.322	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.323	22-13.323	
				2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-13.324	22-13.324	
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.325	22-13.325	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-13.326	22-13.326	
			1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.331	22-12.331	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-12.332	22-12.332	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.333	22-12.333	
					2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-12.334	22-12.334
							без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.335	22-12.335
		вода					без капсулы	вентилятор	02-12.336	22-12.336	
		1200		750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.411	22-12.411	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-12.412	22-12.412	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.413	22-12.413	
					2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-12.414	22-12.414
							без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.415	22-12.415
							вода	без капсулы	вентилятор	02-12.416	22-12.416
		1500	900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.411	22-13.411		
					вода	без капсулы	без вентил.	02-13.412	22-13.412		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.413	22-13.413		
				2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-13.414	22-13.414	
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.415	22-13.415	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-13.416	22-13.416	
			750 (850)	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.421	22-12.421	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-12.422	22-12.422	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.423	22-12.423	
					2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-12.424	22-12.424
							без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.425	22-12.425
	вода						без капсулы	вентилятор	02-12.426	22-12.426	
	900 (1000)			2400 (2530)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.421	22-13.421	
						вода	без капсулы	без вентил.	02-13.422	22-13.422	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.423	22-13.423	
				2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-13.424	22-13.424	
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.425	22-13.425	
						вода	без капсулы	вентилятор	02-13.426	22-13.426	
	1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.431	22-12.431			
				вода	без капсулы	без вентил.	02-12.432	22-12.432			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.433	22-12.433			
			2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	02-12.434	22-12.434		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.435	22-12.435		
					вода	без капсулы	вентилятор	02-12.436	22-12.436		
		750 (850)	2400 (2530)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.437	22-12.437		
					вода	капсула	вентилятор	02-12.438	22-12.438		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-12.439	22-12.439		
			2400 (2600)	2400 (2600)	вода	капсула	вентилятор	02-12.440	22-12.440		
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.441	22-12.441		
					вода	капсула	вентилятор	02-12.442	22-12.442		

краска:

шагрень ○ матовая ●●



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-12.000	22-12.000		
	лабгрейд	1200	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.511	22-12.511		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-12.512	22-12.512			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.513	22-12.513			
				вода	капсула	без вентил.	02-12.514	22-12.514			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.515	22-12.515		
				вода	без капсулы	вентилятор	02-12.516	22-12.516			
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	02-12.517	22-12.517				
			вода	капсула	вентилятор	02-12.518	22-12.518				
			900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.511	22-13.511		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-13.512	22-13.512			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.513	22-13.513			
				вода	капсула	без вентил.	02-13.514	22-13.514			
		2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.515	22-13.515			
		вода		без капсулы	вентилятор	02-13.516	22-13.516				
		1500	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.521	22-12.521		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-12.522	22-12.522			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.523	22-12.523			
				вода	капсула	без вентил.	02-12.524	22-12.524			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.525	22-12.525		
				вода	без капсулы	вентилятор	02-12.526	22-12.526			
			900 (1000)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.521	22-13.521		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-13.522	22-13.522			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.523	22-13.523			
				вода	капсула	без вентил.	02-13.524	22-13.524			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.525	22-13.525		
				вода	без капсулы	вентилятор	02-13.526	22-13.526			
		1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.531	22-12.531		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-12.532	22-12.532			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.533	22-12.533			
				вода	капсула	без вентил.	02-12.534	22-12.534			
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.535	22-12.535		
				вода	без капсулы	вентилятор	02-12.536	22-12.536			
			искусственный кварцевый камень	1200	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.611	22-12.611
						вода	без капсулы	без вентил.	02-12.612	22-12.612	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.613	22-12.613	
						вода	капсула	без вентил.	02-12.614	22-12.614	
						2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.615	22-12.615
						вода	без капсулы	вентилятор	02-12.616	22-12.616	
		900 (1000)	2400 (2530)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.611	22-13.611		
			вода		без капсулы	без вентил.	02-13.612	22-13.612			
			без коммуникаций		капсула	без вентил.	02-13.613	22-13.613			
			вода		капсула	без вентил.	02-13.614	22-13.614			
			2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.615	22-13.615		
			вода		без капсулы	вентилятор	02-13.616	22-13.616			
		1500	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.621	22-12.621		
				вода	без капсулы	без вентил.	02-12.622	22-12.622			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.623	22-12.623			
				вода	капсула	без вентил.	02-12.624	22-12.624			
	2400 (2600)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.625	22-12.625			
	вода			без капсулы	вентилятор	02-12.626	22-12.626				
	900 (1000)		2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-13.621	22-13.621			
			вода	без капсулы	без вентил.	02-13.622	22-13.622				
			без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-13.623	22-13.623				
			вода	капсула	без вентил.	02-13.624	22-13.624				
			2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-13.625	22-13.625			
			вода	без капсулы	вентилятор	02-13.626	22-13.626				
	1800	750 (850)	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	02-12.631	22-12.631			
			вода	без капсулы	без вентил.	02-12.632	22-12.632				
			без коммуникаций	капсула	без вентил.	02-12.633	22-12.633				
			вода	капсула	без вентил.	02-12.634	22-12.634				
			2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	02-12.635	22-12.635			
			вода	без капсулы	вентилятор	02-12.636	22-12.636				
		краска:	шагрень	○	матовая	●	●	●	●	●	

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул		
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (Высота 2100 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-12.000	22-12.000	
	керамогранит	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.211	62-12.211	
					вода	без капсулы	без вентил.	52-12.212	62-12.212	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.213	62-12.213	
				вода	капсула	без вентил.	52-12.214	62-12.214		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.215	62-12.215		
				вода	без капсулы	вентилятор	52-12.216	62-12.216		
			900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.217	62-12.217	
					вода	капсула	вентилятор	52-12.218	62-12.218	
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.211	62-13.211	
				вода	без капсулы	без вентил.	52-13.212	62-13.212		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-13.213	62-13.213		
				вода	капсула	без вентил.	52-13.214	62-13.214		
		1500	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.215	62-13.215	
					вода	без капсулы	вентилятор	52-13.216	62-13.216	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-13.217	62-13.217	
				вода	капсула	вентилятор	52-13.218	62-13.218		
				900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.221	62-12.221
						вода	без капсулы	без вентил.	52-12.222	62-12.222
			без коммуникаций			капсула	без вентил.	52-12.223	62-12.223	
			вода		капсула	без вентил.	52-12.224	62-12.224		
			без коммуникаций		без капсулы	вентилятор	52-12.225	62-12.225		
			вода		без капсулы	вентилятор	52-12.226	62-12.226		
			1800	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.227	62-12.227
						вода	капсула	вентилятор	52-12.228	62-12.228
		без коммуникаций				без капсулы	без вентил.	52-13.221	62-13.221	
		вода			без капсулы	без вентил.	52-13.222	62-13.222		
		без коммуникаций			капсула	без вентил.	52-13.223	62-13.223		
		вода			капсула	без вентил.	52-13.224	62-13.224		
		900 (1000)		2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.225	62-13.225	
					вода	без капсулы	вентилятор	52-13.226	62-13.226	
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-13.227	62-13.227	
				вода	капсула	вентилятор	52-13.228	62-13.228		
				750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.231	62-12.231
						вода	без капсулы	без вентил.	52-12.232	62-12.232
		без коммуникаций	капсула			без вентил.	52-12.233	62-12.233		
		вода	капсула		без вентил.	52-12.234	62-12.234			
		2100 (2300)	без коммуникаций		без капсулы	вентилятор	52-12.235	62-12.235		
			вода		без капсулы	вентилятор	52-12.236	62-12.236		
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-12.237	62-12.237			
		нержавеющая сталь	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.238	62-12.238
						вода	без капсулы	без вентил.	52-12.311	62-12.311
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.312	62-12.312
					вода	капсула	без вентил.	52-12.313	62-12.313	
					2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.314	62-12.314
						вода	без капсулы	вентилятор	52-12.315	62-12.315
				без коммуникаций		капсула	вентилятор	52-12.316	62-12.316	
				900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.317	62-12.317
						вода	без капсулы	без вентил.	52-12.318	62-12.318
	без коммуникаций					капсула	без вентил.	52-13.311	62-13.311	
	вода				без капсулы	без вентил.	52-13.312	62-13.312		
	2100 (2300)				без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-13.313	62-13.313	
					вода	капсула	без вентил.	52-13.314	62-13.314	
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-13.315	62-13.315		
	1500			750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.316	62-13.316
						вода	без капсулы	вентилятор	52-13.317	62-13.317
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-13.318	62-13.318
					2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.321	62-12.321
						вода	без капсулы	без вентил.	52-12.322	62-12.322
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.323	62-12.323
				вода	капсула	без вентил.	52-12.324	62-12.324		
				900 (1000)	2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.325	62-12.325
						вода	без капсулы	вентилятор	52-12.326	62-12.326
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-12.327	62-12.327
			вода		капсула	вентилятор	52-12.328	62-12.328		
			2100 (2230)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.321	62-13.321	
					вода	без капсулы	без вентил.	52-13.322	62-13.322	
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-13.323	62-13.323		
			вода	капсула	без вентил.	52-13.324	62-13.324			
			1800	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-13.325	62-13.325
						вода	без капсулы	вентилятор	52-13.326	62-13.326
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	52-13.327	62-13.327
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.331	62-12.331	
					вода	без капсулы	без вентил.	52-12.332	62-12.332	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.333	62-12.333	
			вода	капсула	без вентил.	52-12.334	62-12.334			
			2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.335	62-12.335		
				вода	без капсулы	вентилятор	52-12.336	62-12.336		
	без коммуникаций			капсула	вентилятор	52-12.337	62-12.337			
	вода		капсула	вентилятор	52-12.338	62-12.338				

краска: шагрень ○ матовая ●



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул		
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (Высота 2100 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-12.000	22-12.000	
	лабгрейд	1800	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.531	62-12.531	
					вода	без капсулы	без вентил.	52-12.532	62-12.532	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.533	62-12.533	
				вода	капсула	без вентил.	52-12.534	62-12.534		
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.535	62-12.535	
					вода	без капсулы	вентилятор	52-12.536	62-12.536	
		без коммуникаций	капсула		вентилятор	52-12.537	62-12.537			
		искусственный кварцевый камень	1200	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.611	62-12.611
						вода	без капсулы	без вентил.	52-12.612	62-12.612
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.613	62-12.613
					вода	капсула	без вентил.	52-12.614	62-12.614	
					2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.615	62-12.615
	вода					без капсулы	вентилятор	52-12.616	62-12.616	
	без коммуникаций			капсула		вентилятор	52-12.617	62-12.617		
	900 (1000)			2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.611	62-13.611	
					вода	без капсулы	без вентил.	52-13.612	62-13.612	
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-13.613	62-13.613	
				вода	капсула	без вентил.	52-13.614	62-13.614		
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-13.615	62-13.615	
		вода	без капсулы		вентилятор	52-13.616	62-13.616			
	без коммуникаций	капсула	вентилятор		52-13.617	62-13.617				
	1500	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.621	62-12.621		
				вода	без капсулы	без вентил.	52-12.622	62-12.622		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.623	62-12.623		
			вода	капсула	без вентил.	52-12.624	62-12.624			
			2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.625	62-12.625		
				вода	без капсулы	вентилятор	52-12.626	62-12.626		
		без коммуникаций		капсула	вентилятор	52-12.627	62-12.627			
		900 (1000)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-13.621	62-13.621		
				вода	без капсулы	без вентил.	52-13.622	62-13.622		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-13.623	62-13.623		
			вода	капсула	без вентил.	52-13.624	62-13.624			
			2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-13.625	62-13.625		
	вода			без капсулы	вентилятор	52-13.626	62-13.626			
	без коммуникаций	капсула		вентилятор	52-13.627	62-13.627				
	180	750 (850)	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	52-12.631	62-12.631		
				вода	без капсулы	без вентил.	52-12.632	62-12.632		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	52-12.633	62-12.633		
			вода	капсула	без вентил.	52-12.634	62-12.634			
			2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	52-12.635	62-12.635		
				вода	без капсулы	вентилятор	52-12.636	62-12.636		
	без коммуникаций	капсула		вентилятор	52-12.637	62-12.637				
	вода	капсула	вентилятор	52-12.638	62-12.638					

краска: шагрень  матовая

# Шкаф лабораторный вытяжной (напольный)



## Особенности:



- прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус из листового металла с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- 2 подъемных защитных экрана с безопасным стеклом «Триплекс» соединены с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 0 до 1700 мм);
- остекление проема на всю высоту увеличивает обзорность рабочей зоны;
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок  $\varnothing 250$  мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светильник с 2-мя лампами дневного света для освещения рабочей зоны шкафа;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- штативная сетка из нержавеющей стали на задней стенке рабочей зоны;
- 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из пластика) – стандартно устанавливается справа на боковой стенке;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м<sup>3</sup>/час;
- 3 крана с внешней регулировкой на газ/воздух/вакуум с медной разводкой труб;

## Дополнительно:

- (по желанию) установка контроллера потока воздуха;
- комплектуется передвижным столом.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул	
		длина	глубина	высота					
Шкаф лабораторный вытяжной напольный	под заказ	под заказ			под заказ			02-14.000	22-14.000
	без столешницы	1500	900	2400 (2500)	3 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, светильник	штативная сетка, слив, кран хол. воды, кран для горючих газов, кран для технических газов, кран для вакуума	без вентилятора	02-14.021	22-14.021
				2400 (2600)			вентилятор	02-14.025	22-14.025

краска: шагрень  матовая

# Шкаф для муфельных печей



## Особенности:




- для установки муфельных печей и сушильных шкафов и обеспечения комфортных условий работы с ними;
- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовый металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок  $\varnothing 250$  мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- 2 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой.

## Дополнительно:

- (по желанию) вентилятор производительностью 1080 м<sup>3</sup>/час.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Шкаф для мультиспиральных печей	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-10.000	22-10.000
	керамогранит	900	750	1920 (1980)	1 фланец	02-10.711	22-10.711
		1200	750	1920 (1980)	1 фланец	02-10.721	22-10.721
		1500	750	1920 (1980)	1 фланец	02-10.722	22-10.722
		1800	750	1920 (1980)	2 фланца	02-10.731	22-10.731

краска: шагрень ○ матовая ● ●






# ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



# Шкаф для реактивов




## Особенности:

- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- вытяжка выполнена из кислотостойкого воздуховода и патрубка  $\varnothing 100$  мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- три варианта вентилируемых зон хранения: металл, полимерный материал, химически стойкий пластик;
- двери оборудованы ригельным замком;
- регулируемые металлические и пластиковые полки.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Шкаф для хранения реактивов	под заказ	под заказ			под заказ	02-01.000	22-01.000
	листовой окрашенный металл	600	600	1920 (1940)	верх – метал. дверь, 2 полки, замок	02-01.611	22-01.611
					низ – метал. дверь, 1 полка, замок	02-01.612	22-01.612
					верх – стеклян. дверь в рамке, 2 полки, замок		
					низ – метал. дверь, 1 полка, замок		
	листовой окрашенный металл	900	600	1920 (1940)	верх – 2 метал. двери, 2 полки, замок	02-01.621	22-01.621
					низ – 2 метал. двери, 1 полка, замок	02-01.622	22-01.622
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, замок		
	низ – 2 метал. двери, 1 полка, замок						
	листовой окрашен. металл, внутренняя зона – 2 капсулы из полимерного материала	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик внизу, 2 метал. двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого пластика	02-01.811	22-01.811
	листовой окрашенный металл, внутренняя зона – хим. стойкий пластик	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик внизу, 2 метал. двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого пластика	02-01.812	22-01.812
	листовой окрашенный металл, внутренняя зона – металл	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик, 2 двери метал., 2 ригельных замка, по 2 метал. полки	02-01.813	22-01.813
600		600	1920 (1940)	выдв. ящик, вверху дверь стекл в алюм. рамке, внизу дверь метал. с ригел. замком, по 2 полки	02-01.814	22-01.814	
600		600	1920 (1940)	выдвижной ящик, 2 двери стеклянные в алюм. рамке, 2 замка, по 2 метал. полки	02-01.815	22-01.815	

краска: шагрень ○ матовая ●


# Шкаф для посуды



## Особенности:

- 2 варианта материала корпуса: из ламинированной ДСП или из металла;
- две/четыре двери, запираемые на ключ;
- регулируемые полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.





изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Шкаф для хранения лабораторной посуды	под заказ	под заказ			под заказ	02-02.000	22-02.000
	ламинированная ДСП	600	600	1920	верхняя часть шкафа – 2 стеклян. двери	02-02.111	-
					верхняя часть шкафа – 2 двери ДСП	02-02.112	-
					верхняя часть шкафа – без дверей	02-02.113	-
		900	600	1920	верхняя часть шкафа – 2 стеклян. двери	02-02.121	-
					верхняя часть шкафа – 2 двери ДСП	02-02.122	-
					верхняя часть шкафа – без дверей	02-02.123	-
	листовой окрашенный металл	600	400	1920	верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.711	22-02.711
					верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.712	22-02.712
		600	600	1920	верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.713	22-02.713
					верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	02-02.714	22-02.714
		900	400	1920	верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.721	22-02.721
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.722	22-02.722
			600	1920	верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	02-02.723	22-02.723
верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка					02-02.724	22-02.724	
Шкаф для хранения хоз. инвентаря	ламинированная ДСП	900	600	1920	2 щитовые двери, замок, вертикал. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки	02-02.120	-
	листовой окрашенный металл	900	600	1920	2 метал. двери, замок, вертикал. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки	02-02.720	22-02.720

краска: шагрень ○ матовая ●

# Шкаф для одежды




## Особенности:

- два варианта материала корпуса: из ламинированной ДСП или из металла;
- вертикальной перегородкой шкаф разделен на две секции;
- в верхней части шкафа установлен патрубок  $\varnothing$  100 мм;
- металлический шкаф установлен на ножки высотой 150 мм;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- каждая секция оборудована отделением для головных уборов, полкой для обуви и штангой для одежды;
- двери оборудованы замками.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Шкаф для специальной одежды	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-03.000	22-03.000
	ламинированная дсп	600	600	1920	штанга для одежды	02-03.111	-
		900	600	1920	штанга для одежды	02-03.121	-
	листовой окрашенный металл	600	600	1920	штанга для одежды	02-03.711	22-03.711
		900	600	1920	штанга для одежды	02-03.721	22-03.721
		600	600	1920	+ откидная скамейка	02-03.712	22-03.712
		900	600	1920	+ откидная скамейка	02-03.722	22-03.722

краска: шагрень ○ матовая ●



# Шкаф для баллонов




## Особенности:

- в основе шкафа – усиленный металлический каркас с порошковым покрытием;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- в верхней части шкафа установлен патрубок  $\varnothing$  100 мм;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- металлическая дверь оборудована замком;
- крепления для баллонов по 40-50 л;
- дополнительные кронштейны для крепления малолитражных баллонов (4-12 л);
- пандус для облегчения установки баллонов.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Шкаф для баллонов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	02-11.000	22-11.000
	листовой окрашенный металл	400	450	1920	для 1-го баллона	02-11.701	22-11.701
		600	600	1920	для 2-х баллонов	02-11.711	22-11.711
		900	600	1920	для 3-х баллонов	02-11.721	22-11.721

краска: шагрень ○ матовая ●

# Стеллаж (ЦМ)



## Особенности:

- в основе – сварной металлический каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета;
- жестко закрепленные полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стеллаж	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-08.000	23-08.000
	окрашенный металл	600	420	1920	полки - ламинированная ДСП	03-08.711	23-08.711
					полки - окрашенный металл	03-08.713	23-08.713
		600	600	1920	полки - ламинированная ДСП	03-08.712	23-08.712
					полки - окрашенный металл	03-08.714	23-08.714
		900	420	1920	полки - ламинированная ДСП	03-08.721	23-08.721
					полки - окрашенный металл	03-08.723	23-08.723
	600	600	1920	полки - ламинированная ДСП	03-08.722	23-08.722	
				полки - окрашенный металл	03-08.724	23-08.724	

краска: шагрень  матовая

# Табу­ре­ты ла­бо­ра­тор­ные



## Табу­рет ла­бо­ра­тор­ный Polo Standart

- Для работы за столами высотой 720–800 мм;
- стандартное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- роликовые об­ре­зи­нен­ные опоры;
- материал сиденья – цельнолитой химически стойкий полиуретан черного цвета.



## Табу­рет ла­бо­ра­тор­ный Polo Black

- Для работы за столами высотой 850–920 мм;
- увеличенное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- кольцевая подставка для ног;
- шарнирные опоры;
- материал сиденья – цельнолитой полиуретан черного цвета, обладающий повышенной химической стойкостью.



## Табу­рет ла­бо­ра­тор­ный Венус GTS

- Для работы за столами высотой 720–800 мм;
- стандартное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- роликовые опоры;
- материал обивки – черный кожзаменитель, выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами.



## Табу­рет ла­бо­ра­тор­ный Венус GTS Ring

- Для работы за столами высотой 850–920 мм;
- увеличенное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- кольцевая подставка для ног;
- шарнирные опоры;
- материал обивки – черный кожзаменитель, выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами.



## Табу­рет ла­бо­ра­тор­ный Эксперт

- Высота – 630 мм; размеры сиденья 300х300 мм;
- материал сиденья – ламинат высокого давления, окрашенный химически стойкой краской;
- каркас металлический, окрашенный эпоксиполиэфирной порошковой краской светло-серого цвета.

# Стулья лабораторные

## Стул лабораторный LK Special Standart



- Для работы за столами высотой 720-800 мм;
- стандартное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- регулируемая спинка;
- роликовые обрешиненные опоры;
- материал спинки и сиденья – цельнолитой полиуретан черного цвета, обладающий повышенной химической стойкостью;
- производство Польша.

## Стул лабораторный Prestige GTP



- Для работы за столами высотой 720-800 мм;
- стандартное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- регулируемая спинка;
- подлокотники;
- роликовые опоры;
- материал обивки - черный кожзаменитель, выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами.

## Стул лабораторный LK Special Ring



- Для работы за столами высотой 850-920 мм;
- увеличенное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- кольцевая подставка для ног;
- регулируемая спинка;
- шарнирные опоры;
- материал спинки и сиденья – цельнолитой полиуретан черного цвета, обладающий повышенной химической стойкостью;
- производство Польша.

## Стул лабораторный Prestige GTS Ring



- Для работы за столами высотой 850-920 мм;
- увеличенное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- кольцевая подставка для ног;
- регулируемая спинка;
- шарнирные или роликовые опоры;
- материал обивки - черный кожзаменитель, выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами.

## Кресло лабораторное TFV-1 люкс хром



- Для работы за высокими столами (высота подъема 600-940 мм);
- увеличенное пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- кольцевая подставка для ног;
- роликовые опоры;
- материал обивки - белый кожзаменитель, выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами.

## Стул ISO



- Для работы за столами высотой 720-800 мм;
- изготовлен на основе металлического каркаса, окрашенного черной краской;
- материал обивки - черный кожзаменитель, выдерживающий обработку дезинфицирующими средствами.

# МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА



## Стол рабочий (прямой)



### Особенности:

- в основе стола – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- стационарный или мобильный варианты исполнения;
- мобильный стол установлен на ролики со стопором;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

### Комплектация:

- тумба с замком;
- отделение для системного блока компьютера;
- выдвижная полка для клавиатуры.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул	
		длина	глубина	высота				
Стол рабочий прямой	под заказ	под заказ			под заказ		03-01.000	
	ламинированная ДСП	900	600	750	без тумб		03-01.101	
					компьютерный	отделение под системный блок, полка для клавиатуры	03-01.151	
		1100	600	750	компьютерный	отделение под системный блок, полка для клавиатуры	03-01.141	
					мобильный, компьютерный	отделение под системный блок, полка для клавиатуры	03-01.142	
		1200	600	750	без тумб		03-01.111	
					тумба справа	ящик, дверка	03-01.112	
					тумба слева	ящик, дверка	03-01.113	
					тумба справа	3 ящика	03-01.114	
					тумба слева	3 ящика	03-01.115	
					тумба справа	4 ящика	03-01.116	
					тумба слева	4 ящика	03-01.117	
		1500	600	750	без тумб		03-01.121	
					тумба справа	ящик, дверка	03-01.122	
					тумба слева	ящик, дверка	03-01.123	
					тумба справа	3 ящика	03-01.124	
					тумба слева	3 ящика	03-01.125	
					тумба справа	4 ящика	03-01.126	
					тумба слева	4 ящика	03-01.127	
		1800	600	750	без тумб		03-01.131	
					тумба справа	ящик, дверка	03-01.132	
					тумба слева	ящик, дверка	03-01.133	
					тумба справа	3 ящика	03-01.134	
					тумба слева	3 ящика	03-01.135	
					тумба справа	4 ящика	03-01.136	
					тумба слева	4 ящика	03-01.137	
		ламинат высокого давления	900	600	750	без тумб		03-01.201
						без тумб		03-01.211
	1200		600	750	тумба справа	ящик, дверка	03-01.212	
					тумба слева	ящик, дверка	03-01.213	
					тумба справа	3 ящика	03-01.214	
					тумба слева	3 ящика	03-01.215	
					тумба справа	4 ящика	03-01.216	
	1500		600	750	тумба слева	4 ящика	03-01.217	
					без тумб		03-01.221	
					тумба справа	ящик, дверка	03-01.222	
					тумба слева	ящик, дверка	03-01.223	
					тумба справа	3 ящика	03-01.224	
					тумба слева	3 ящика	03-01.225	
		тумба справа			4 ящика	03-01.226		
		тумба слева			4 ящика	03-01.227		
	1800	600	750	две тумбы	дверка/3 ящика	03-01.228		
				две тумбы	дверка/4 ящика	03-01.229		
				без тумб		03-01.231		
				тумба справа	ящик, дверка	03-01.232		
				тумба слева	ящик, дверка	03-01.233		
				тумба справа	3 ящика	03-01.234		
тумба слева				3 ящика	03-01.235			
тумба справа				4 ящика	03-01.236			
тумба слева	4 ящика	03-01.237						
			две тумбы	дверка/3 ящика	03-01.238			
			две тумбы	дверка/4 ящика	03-01.239			



## Стол рабочий (угловой)



### Особенности:

---

- в основе стола – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- вариант исполнения – левосторонний или правосторонний;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

### Комплектация:

---

- тумба с замком;
- отделение для системного блока компьютера;
- выдвижная полка для клавиатуры.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Стол рабочий угловой	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		03-02.000
	ламинированная ДСП	1200	1000	750	левосторонний	без тумб	03-02.111
					правосторонний	без тумб	03-02.112
		1500	1200	750	левосторонний	без тумб	03-02.121
					правосторонний	без тумб	03-02.122
					тумба справа	ящик, дверка	03-02.123
					тумба слева	ящик, дверка	03-02.124
					тумба справа	3 ящика	03-02.125
					тумба слева	3 ящика	03-02.126
					тумба справа	4 ящика	03-02.127
					тумба слева	4 ящика	03-02.128
		1800	1200	750	левосторонний	без тумб	03-02.131
					правосторонний	без тумб	03-02.132
					тумба справа	ящик, дверка	03-02.133
					тумба слева	ящик, дверка	03-02.134
					тумба справа	3 ящика	03-02.135
					тумба слева	3 ящика	03-02.136
					тумба справа	4 ящика	03-02.137
					тумба слева	4 ящика	03-02.138
	ламинат высокого давления	1200	1000	750	левосторонний	без тумб	03-02.211
					правосторонний	без тумб	03-02.212
		1500	1200	750	левосторонний	без тумб	03-02.221
					правосторонний	без тумб	03-02.222
					тумба справа	ящик, дверка	03-02.223
					тумба слева	ящик, дверка	03-02.224
					тумба справа	3 ящика	03-02.225
					тумба слева	3 ящика	03-02.226
					тумба справа	4 ящика	03-02.227
					тумба слева	4 ящика	03-02.228
		1800	1200	750	левосторонний	без тумб	03-02.231
					правосторонний	без тумб	03-02.232
					тумба справа	ящик, дверка	03-02.233
					тумба слева	ящик, дверка	03-02.234
					тумба справа	3 ящика	03-02.235
					тумба слева	3 ящика	03-02.236
					тумба справа	4 ящика	03-02.237
тумба слева					4 ящика	03-02.238	

# Стол приставной



## Особенности:

- столешница – ламинированная ДСП светло-серого цвета;
- хромированные регулируемые опоры (Ø 60 мм) для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- крепления для соединения с другими изделиями.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-приставка	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-05.000
	ламинированная ДСП	600	600	750	1 опора	03-05.111
		1200	600	750	2 опоры	03-05.121
		600/500	1200	750	1 опора	03-05.131

# Дополнительные элементы для организации компьютерных рабочих мест



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	код
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-03.000
выдвижная полка для клавиатуры	ламинированная дсп	540	410	60	к письменному столу	03-03.111
		730	410	60	к письменному столу	03-03.112
		540	410	120	к лабораторному столу	03-03.211
		730	410	120	к лабораторному столу	03-03.212
подставка для монитора		450	450	100		03-03.131
тумба для системного блока		260	450	140	мобильная	03-03.121
				650	мобильная	03-03.122

# Тумба стационарная лабораторная



## Особенности:

---

- в основе тумбы – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- регулируемые полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

---

- замки на ящиках и дверках;
- хромированная опора.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул				
		длина	глубина	высота						
Тумба стационарная лабораторная	под заказ	под заказ			под заказ	03-04.000				
	ламинированная ДСП	450	600	750	левосторонняя	1 дверь, полка	03-04.111			
					правосторонняя	1 дверь, полка	03-04.112			
					левосторонняя	1 дверь, полка, 1 ящик	03-04.113			
					правосторонняя	1 дверь, полка, 1 ящик	03-04.114			
						3 ящика	03-04.115			
						4 ящика	03-04.116			
			900	600	750	левосторонняя (тумба 450х600х750)	1 дверь, полка 1 опора	03-04.121		
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				1 дверь, полка 1 опора	03-04.122			
		левосторонняя (тумба 450х600х750)				1 дверь, полка, 1 ящик, 1 опора	03-04.123			
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				1 дверь, полка, 1 ящик, 1 опора	03-04.124			
		левосторонняя (тумба 450х600х750)				3 ящика, 1 опора	03-04.125			
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				3 ящика, 1 опора	03-04.126			
		левосторонняя (тумба 450х600х750)				4 ящика, 1 опора	03-04.127			
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				4 ящика, 1 опора	03-04.128			
						две двери	03-04.131			
						2 ящика, 2 двери	03-04.132			
	ламинат высокого давления	450	600	750	левосторонняя	1 дверь, полка	03-04.211			
					правосторонняя	1 дверь, полка	03-04.212			
					левосторонняя	1 дверь, полка, 1 ящик	03-04.213			
					правосторонняя	1 дверь, полка, 1 ящик	03-04.214			
						3 ящика	03-04.215			
						4 ящика	03-04.216			
			900	600	750	левосторонняя (тумба 450х600х750)	1 дверь, полка, 1 опора	03-04.221		
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				1 дверь, полка, 1 опора	03-04.222			
		левосторонняя (тумба 450х600х750)				1 дверь, полка, 1 ящик, 1 опора	03-04.223			
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				1 дверь, полка, 1 ящик, 1 опора	03-04.224			
		левосторонняя (тумба 450х600х750)				3 ящика, 1 опора	03-04.225			
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				3 ящика, 1 опора	03-04.226			
		левосторонняя (тумба 450х600х750)				4 ящика, 1 опора	03-04.227			
		правосторонняя (тумба 450х600х750)				4 ящика, 1 опора	03-04.228			
									две двери	03-04.231
									2 ящика, 2 двери	03-04.232

# Шкаф настенный



## Особенности:

- в основе шкафа – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- несколько вариантов исполнения: с полкой и без; открытый или закрытый;
- двери из стекла или ДСП.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф навесной	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-09.000
	ламинированная ДСП	600	360	730	открытый	03-09.101
					двери ДСП	03-09.102
					открытый	03-09.111
					двери ДСП	03-09.112
					двери стекло	03-09.113
					открытый	03-09.121
		1200	360	730	двери ДСП	03-09.122
					двери стекло	03-09.123
					открытый	03-09.131
					двери ДСП	03-09.132
					двери стекло	03-09.133
					открытый	03-09.141
600	280	360	двери ДСП	03-09.132		
			двери стекло	03-09.133		
900	280	360	открытый	03-09.141		
			двери стекло	03-09.143		

# Антресоль



## Особенности:

- в основе – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- комплектация с распашными дверками.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Антресоль	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-10.000
	ламинированная ДСП	600	360	630	полка	03-10.111
		600	600	630	полка	03-10.112
		900	360	630	полка	03-10.211
		900	600	630	полка	03-10.212



# Шкаф для документов



## Особенности:

- в основе – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- регулируемые полки: 1 полка в нижней тумбе, 2 полки в верхней части;
- двери оборудованы замками;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для документов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-06.000
	ламинированная ДСП	600	360	1920	верхняя часть шкафа - без дверей	03-06.111
					верхняя часть шкафа - стеклянные двери	03-06.112
					верхняя часть шкафа - двери ДСП	03-06.113
		900	360	1920	верхняя часть шкафа - без дверей	03-06.121
					верхняя часть шкафа - стеклянные двери	03-06.122
					верхняя часть шкафа - двери ДСП	03-06.123
		900	600	1920	верхняя часть шкафа - без дверей	03-06.131
					верхняя часть шкафа - стеклянные двери	03-06.132
					верхняя часть шкафа - двери ДСП	03-06.133

# Шкаф для одежды



## Особенности:

- в основе – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- отделение для головных уборов и полка для обуви;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

## Комплектация:

- двери оборудованы замком;
- штанга гардеробная для верхней одежды.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для одежды	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-07.000
	ламинированная ДСП	600	360	1920	выдвижная вешалка для одежды	03-07.112
			600	1920	штанга для одежды	03-07.111
		900	600	1920	штанга для одежды	03-07.121

# Стеллаж



## Особенности:

- в основе – щитовая конструкция из ламинированной ДСП светло-серого цвета;
- регулируемые или жестко закрепленные полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул	
		длина	глубина	высота			
Стеллаж	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	03-08.000	
	ламинированная ДСП	360	360	1920	угловой, 5 отделений	03-08.101	
			360	1920	5 отделений	03-08.111	
		600	600	1920	5 отделений	03-08.112	
			360	360	1920	10 отделений	03-08.121
				600	1920	15 отделений	03-08.122
600	600	1920	10 отделений	03-08.131			

## Кресло руководителя Atlant



- Материал обивки – кожа Lux черного цвета;
- пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- механизм качания;
- пластиковые подлокотники;
- роликовые опоры.

## Кресло руководителя Germes



- Материал обивки – кожа Lux черного цвета;
- пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- механизм качания;
- пластиковые подлокотники;
- роликовые опоры.

## Кресло Prestige GTP



- Предназначено для работы со столами высотой 720-800 мм;
- материал обивки – ткань черного цвета;
- пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- регулируемая спинка;
- подлокотники;
- роликовые опоры.

## Кресло Prestige GTS



- Предназначено для работы со столами высотой 720-800 мм;
- материал обивки – ткань черного цвета;
- пневматическое устройство подъема сиденья (газ-лифт);
- регулируемая спинка;
- роликовые опоры.

## Стул ISO







- Предназначен для работы со столами высотой 720-800 мм;
- материал обивки – ткань черного цвета;
- изготовлен на основе металлического каркаса, окрашенного черной краской.

# Дополнительное оборудование

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул	
	Розетка электрическая 220В, 2 кВт, 50Гц с пакетом электроподготовки	04-01.111	-
	Блок электрический Две розетки (220В, 2 кВт, 50Гц, класс защиты IP54) с пакетом электроподготовки	04-01.112	24-01.112
	Блок электрический Три розетки (220В, 2 кВт, 50Гц, класс защиты IP54), дифференциальный автомат 16А с пакетом электроподготовки	04-01.122	24-01.122
	Автоматический выключатель 16А	04-01.117	-
	Вентилятор центробежный (930 м куб./час) с пакетом электроподготовки	04-01.115	-
	Вентилятор центробежный (1080 м куб./час) с пакетом электроподготовки	04-01.116	-
	Бесступенчатый регулятор оборотов вентилятора	04-01.121	-
	Вентиляционный блок шкафов для реактивов	04-01.123	24-01.123
	Корпус – листовая сталь Габариты: 600х600х90 мм		
	Вентилятор 105 м3/час, выключатель, с пакетом электроподготовки		
	Светильник взрывобезопасный (пр-ва Украина)	04-01.120	-
	Монитор воздушного потока Предназначен для измерения и отображения на ЖК-дисплее скорости потока воздуха и звукового оповещения	04-01.131	-
	Контролер воздушного потока Предназначен для автоматической регулировки скорости потока воздуха в вытяжном шкафу	04-01.130	-

## ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Кран для горючих газов настенный с системой коммуникаций Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-03.111
	Кран для негорючих газов и вакуума настенный с системой коммуникаций Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-03.221
	Кран для горючих газов с наружным управлением с системой коммуникаций Производитель - FAR, Италия	04-03.122
	Кран для негорючих газов и вакуума с наружным управлением с системой коммуникаций Производитель - FAR, Италия	04-03.212

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул		
	Держатель для бюреток	04-04.111	-	
	Штатив из нержавеющей стали с держателем для бюреток	04-04.112	24-04.111	
	Поддон для реактивов химически стойкий. Материал – полипропилен, Размеры – 400x260x85 мм	04-04.152	-	
	Рукав вытяжной химически стойкий.	04-04.131	-	
	Материал - ПВХ, цвет серый с серой спиралью. Диаметр – 100, 200 и 250 мм, длина - 3 м. В комплект входят два хомута диаметром 100, 200 и 250 мм.	04-04.132		
		04-04.133		
	Материал - термостойкая резина. Диаметр - 200 и 250 мм, длина - 3 м. В комплект входят два хомута диаметром 200 и 250 мм.	04-04.232	-	
		04-04.233		
	Замок для двери (ящика)	04-04.141	-	
	Настенная вешалка Материал – ламинированная ДСП. Размеры – 600x200 мм	04-04.171	-	
	Настенная полка под бутылки Материал – металл, толщина 2 мм. Размеры – 300x300x180 мм	04-04.172	24-04.172	
	Экран металлический декоративный для столов:	600x750(620)x750 мм	04-04.603	24-04.603
		900x750(620)x750 мм	04-04.601	24-04.601
		1200x750(620)x750 мм	04-04.611	24-04.611
		1500x750(620)x750 мм	04-04.621	24-04.621
		1800x750(620)x750 мм	04-04.631	24-04.631
		600x750(620)x900 мм	04-04.604	24-04.604
		900x750(620)x900 мм	04-04.602	24-04.602
		1200x750(620)x900 мм	04-04.612	24-04.612
		1500x750(620)x900 мм	04-04.622	24-04.622
		1800x750(620)x900 мм	04-04.632	24-04.632
	Экран металлический декоративный к сервисным надстройкам:	900x270x900 мм (h455)	-	24-04.701
		1200x270x900 мм (h455)	-	24-04.711
		1500x270x900 мм (h455)	-	24-04.721
		1800x270x900 мм (h455)	-	24-04.731

краска:

шагрень ○

матовая ●

## ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Кран холодной воды настольный, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.131
	Кран холодной воды настенный с наружным управлением, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.132
	Кран холодной воды настольный с наружным управлением, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.133
	Кран холодной воды настенный, с набором для установки Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-02.123
	Смеситель горячей и холодной воды, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.231
	Аварийный душ для глаз настольный, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.521
	Слив полипропилен, с набором для установки Размеры: 250x100x150 мм Производитель - Polysink, Италия	04-02.311
	Слив 280x156x150 из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.322
	Раковина полипропилен, с набором для установки Размеры: 400x400x300 мм Производитель: Polysink, Италия	04-02.411
	Раковина 300x300x200 из полипропилена, с набором для установки	04-02.412
	Раковина 300x200x200 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.423
	Раковина 450x368x280 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.424
	Раковина 406x305x203 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.425
	Раковина из нержавеющей стали накладная, с набором для установки Размеры: 400x350x180 мм	04-02.431
	Раковина из нержавеющей стали под приварку, с набором для установки Размеры: 500x400x300 мм	04-02.432

